



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CE

PREGÃO 91500/2025



Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/ce.
Entrega de propostas: De 27/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:12	SRS LICITANTES BOM DIA, ESTAMOS DANDO INICIO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE DESEJAMOS BOA SORTE A TODOS.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:25	SRS LICITANTES FAVOR ATENÇÃO AOS LANCES.
Sistema	17/03/2025 às 10:31:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 10:34:54	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema	17/03/2025 às 11:57:52	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO NÃO SE RÁ SUSPensa PARA HORARIO DE ALMOÇO TENDO EM VISTA A CELERIDADE DO OBJETO LICITADO.
Sistema	17/03/2025 às 12:47:30	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE ANEXO A PROPOSTA AJUSTADA IREMOS ANALISAR.
Sistema	17/03/2025 às 12:57:03	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 E 02 ESTÁ INCOMPLETA TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO É EM CILINDRO CONFORME A DESCRIÇÃO DO EDITAL IREMOS CONCEDER O PRAZO PARA AJUSTE.
Sistema	17/03/2025 às 12:58:58	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. CONTUDO AINDA ESTAMOS NA FASE DE PROPOSTA PORTANTO, IREMOS ANALISAR APENAS A PROPOSTA NESTE MOMENTO.
Sistema	17/03/2025 às 15:21:44	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 9.8.1.3 SE HOUVER INDÍCIOS DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS, NA FORMA DO ART. 59, INC. III, LEI Nº 14.133/2021 PARA PERMITIR AO PROPONENTE DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SEU PREÇO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 15:21:53	SOLICITAMOS QUE NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS ANEXE A COMPROVAÇÃO REFERENTE AO PREÇO AO QUAL A MESMA ARREMATOU CONTRATOS, NOTAS FICAIS E PLANILHA DE CUSTOS.
Sistema	17/03/2025 às 15:24:42	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 20/03/2025.
Sistema	20/03/2025 às 09:07:53	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	20/03/2025 às 10:35:40	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL VERIFICAMOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTUDO, PARA MELHORES SUBSÍDIOS DE DECISÃO DESTA COMISSÃO SOLICITAMOS QUE APRESENTE AS NOTAS FISCAIS REFERENTES À COMPRA DO OBJETO FORNECIDO DIRETO DO SEU RESPECTIVO FORNECEDOR NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS.
Sistema	20/03/2025 às 10:52:58	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 24/03/2025.
Sistema	21/03/2025 às 12:03:35	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PONTO FACULTATIVO E FERIADO SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO DIA 26/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	26/03/2025 às 13:16:32	SRS LICITANTES BOA TARDE, VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA ANEXOU O DOCUMENTO SOLICITADO, CONTUDO IREMOS REMETER A EXEQUILIDADE APRESENTADA E TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E PARA A MESMA SE MANIFESTAR.
Sistema	26/03/2025 às 13:17:26	INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 27/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	27/03/2025 às 13:37:00	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE AINDA NÃO ESTAMOS DE POSSE DA ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A EXEQUILIDADE ENCAMINHADA. INFORMAMOS QUE A SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 10:00H (DEZ) HORAS DO DIA 28/03/2025.
Sistema	28/03/2025 às 10:16:06	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:31:05	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE ONDE A MESMA SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO A EXEQUILIDADE APRESENTADA DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL.
Sistema	28/03/2025 às 10:33:13	DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 247/2025 EM RESPOSTA AO DESPACHO DA COMISSÃO DE PREGÕES, DE 26 DE MARÇO DE 2025, ENCAMINHADO A ESTA SECRETARIA, SEGUE RESPOSTA/CONCLUSÕES EM RELAÇÃO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUILIDADE DE PROPOSTA APRESENTADOS PELA EMPRESA COM RAZÃO SOCIAL: SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INSCRITA SOB O CNPJ: 41.068.263/0002-09, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:34:01	CONCLUSÕES: 1. NO PORTAL DO TCE FOI LOCALIZADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.02.01.004, CELEBRADA ENTRE A EMPRESA SILTON COM O MUNICÍPIO DE FORQUILHA, ONDE NO LOTE 01, NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, AO QUAL REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE: "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 1M", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 2M", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 7M" E "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 10M",
Sistema	28/03/2025 às 10:34:12	OU SEJA, A COMPROVAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DIZ RESPEITO APENAS À RECARGA, NÃO CONTEMPLA O FORNECIMENTO EM CILINDRO, COMO EXIGINDO EM NOSSO EDITAL PARA OS LOTES 01 E 02: "OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL INODORO; INSÍPIDO; NÃO INFLAMÁVEL; EFEITO TOXICOLÓGICO AUSENTE; ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO COM A PUREZA DE 99,5%. (FORNECIMENTO EM CILINDROS C/ CAPACIDADE DE 0,75M ATÉ 10 M) .



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 10:34:31	PORTANTO, NESTE PONTO A EMPRESA EM QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DEVIDA DE EXEQUIBILIDADE PARA FORNECIMENTO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL, POIS RATIFICANDO, COMO DESCRITO ACIMA, O EDITAL EXIGE FORNECIMENTO DO GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL JÁ ENVASADO EM CILINDRO FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA E NÃO APENAS RECARGA; 2. EM ANÁLISE JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SE
Sistema	28/03/2025 às 10:34:54	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE NO ANO DE 2024 ATRAVÉS DO EMPENHO DE Nº 01040155 EMITIDO EM 01/04/2024, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.01.02.18 "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ACONDICIONAMENTO EM CILINDRO DE 7,0M ³ COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO", ENTRETANTO, O PREÇO REGISTRADO PARA O M É DE R\$ 13,85
Sistema	28/03/2025 às 10:35:08	O QUE TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA PARA ATENDER O CONTEMPLADO NO EDITAL DE NOSSO CERTAME LICITATÓRIO, APRESENTE COMPROVAÇÃO POR CONTRATOS OUTROS OU NOTAS FISCAIS COM DATA POSTERIOR AO EMPENHO CITADO ACIMA, INFORMANDO QUE O PREÇO APRESENTADO EM SUA PROPOSTA JUNTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE NO VALOR DE R\$ 7,79, É REALMENTE EXEQUÍVEL NESTE ANO CORRENTE, HAJA VISTO, QUE O PREÇO DE R\$ 13,85 PRATICADO EM 01/04/2024,
Sistema	28/03/2025 às 10:35:23	PARA O MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE, É 77,79% ACIMA DE SUA PROPOSTA; 3. POR ÚLTIMO, EM SUA PROPOSTA A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INFORMA EM SUA PROPOSTA NA COLUNA REFERENTE A "MARCA" QUE ESSA SERÁ DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA, ENTRETANTO, TAMBÉM APRESENTARAM NA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE NOTAS FISCAIS DE Nºs 63267 E 63308
Sistema	28/03/2025 às 10:35:40	EMITIDA EM 12.03.2005 E 15.03.2025 RESPECTIVAMENTE, DA EMPRESA MESSER GASES LTDA, COMO SENDO SUA FORNECEDORA DO OBJETO EM QUESTÃO, COM VALOR DE R\$1,866 O M , PORTANTO, HÁ UMA DIVERGÊNCIA NOTÓRIA EM RELAÇÃO A MARCA, O QUE DEMONSTRA INFORMAÇÃO DÚBIA.
Sistema	28/03/2025 às 10:36:05	A PERGUNTA QUE FICA É: A MARCA É PRÓPRIA DA EMPRESA SILTON OU É OU É DA EMPRESA MESSER? DIANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E INDAGAÇÕES EXPOSTAS ACIMA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, SANE TODAS AS INCONFORMIDADES DEMONSTRADAS, CASO CONTRÁRIO NÃO CUMPRIRÁ A EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	28/03/2025 às 10:38:40	SR LICITANTE CONSIDERANDO OFÍCIO Nº: 247/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME JÁ INFORMADO EM CHAT ESTA COMISSÃO VAI CONCEDER 24(VINTE E QUATRO) HORAS COMO FORMA DE DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL SE MANIFESTE CONSIDERANDO TODOS OS PONTOS INFORMADOS DESTE OFICIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:39:31	SR LICITANTE IREMOS DISPONIBILIZAR NO SISTEMA PARA QUE ANEXE AS COMPROVAÇÕES INFORMADAS NO OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:42:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 01/04/2025 AS 09:00H(NOVE) HORAS.
Sistema	01/04/2025 às 09:07:08	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	01/04/2025 às 09:41:29	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE ANEXOU A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE IREMOS ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E PARECER.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:19	SRS LICITANTES ENTRAMOS EM CONTATTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE E A MESMA INFORMOU QUE AINDA ESTA ANALISANDO OS DOCUMENTOS.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:48	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERPA SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 02/04/2025.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 13:09:04	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	02/04/2025 às 13:12:13	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE A SECRETARIA DE SAÚDE INFORMOU QUE VERIFICOU OS APONTAMENTOS DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E OS APONTAMENTOS SERÃO CONSIDERANDO ACEITOS PORTANTO A EXEQUIBILIDADE SERÁ ACEITA.
Sistema	02/04/2025 às 13:15:19	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL PRECISAMOS NEGOCIAR OS VALORES CONSIDERANDO OS ITENS SEREM AMPLA E COTA.
Sistema	02/04/2025 às 13:24:55	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE SUA PROPOSTA ESTA AJUSTADA CONTUDO O SISTEMA SÓ PERMITE QUE SEJA ACEITA A PROPOSTA COM A CORREÇÃO DOS VALORES.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:24	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO IREMOS ANALISAR.
Sistema	02/04/2025 às 16:15:33	SRS LICITANTES ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 13:08:51	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	03/04/2025 às 13:58:54	SRS LICITANTES ANALISAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA APRESENTOU O ITEM B3 DO TERMO DE REFERÊNCIA PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL VENCIDO PARA DATA DO CERTAME NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:10	APRESENTOU A CERTIDÃO ESTADUAL VENCIDA NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR, NÃO APRESENTOU OS ÍNDICES DO BALANÇO ITEM C2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTUDO VERIFICAMOS NO SICAF E ESTAVA OS ÍNDICES DE 2023 APENAS NÃO ESTANDO OS DE 2022 NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:19	TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANALISADOS CONFORME ANEXADO NA PLATAFORMA E ESTA COMISSÃO TAMBÉM VERIFICOU NO SICAF.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:48	INFORMAMOS QUE TODOS ESSES DOCUMENTOS SÃO PASSIVEIS DE DILIGÊNCIA. CONTUDO O LICITANTE NÃO APRESENTOU O ITEM D8 DO TERMO DE REFERÊNCIA O CERTIFICADO DO REGISTRO DO PRODUTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OU DE SUA ISENÇÃO, OU O NÚMERO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE REVALIDAÇÃO COM DATA ANTERCEDENTE A 06 (SEIS) MESES DA DATA DO VENCIMENTO DO REGISTRO. ESTANDO, PORTANTO INABILITADO DO CERTAME.
Sistema	03/04/2025 às 16:29:25	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 04/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	04/04/2025 às 09:14:33	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:00	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DA COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	04/04/2025 às 11:27:08	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 07/04/2025.
Sistema	07/04/2025 às 13:07:38	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	07/04/2025 às 13:12:25	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO IREMOS CONCEDER O PRAZO DE 2(DUAS) HORAS PARA QUE ANEXE A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	07/04/2025 às 13:59:11	SR LICITANTE NÃO IDENTIFICAMOS A PROPOSTA NA PLATAFORMA.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:59:21	FAVOR VERIFICAR SE FOI ANEXADA.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:04	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:53	SR LICITANTE FAVOR AJUSTAR O VALOR DOS GRUPOS DE COTA 02 E 04 NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	07/04/2025 às 15:56:43	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 09/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	09/04/2025 às 09:06:54	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	09/04/2025 às 09:50:06	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 14/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:07:16	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	14/04/2025 às 09:08:46	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE A MESMA INFORMOU QUE A EXEQUIBILIDADE DA EMPRESA SAG OXIGENIO FORAM ACEITAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:10:51	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA PRECISAMOS QUE AJUSTE SEU PREÇO NO ITEM 02 CONFORME O ITEM 01 POIS OS MESMO SE ENCONTRAM DIVERGENTE EM SISTEMA E SÓ CONSEGUIMOS ACEITAR A PROPOSTA COM O AJUSTE.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:18	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE PARA FINS DE DEFINIÇÃO QUANTO AO MARCO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA COMO REFERÊNCIA PARA VALIDADE DOS DOCUMENTOS A DATA DE ABERTURA DO CERTAME, AINDA QUE A CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SEJA REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR A ABERTURA, NOS TERMOS DO ART. 63 E 64 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:46	SR LICITANTE FAVOR ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:10	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 15/04/2025.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:47	INFORMAMOS QUE O SISTEMA FICARÁ DISPONIVEL PARA QUE ANEXE OS DOCUMENTOS CONFORME SOLICITADO.
Sistema	15/04/2025 às 14:44:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PREGÃO 07.002/2025PE QUE ESTÁ EM LANCES DESDE AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA DE HOJE ESTA SCESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 10:00(DEZ) HORAS DO DIA 16/04/2025.
Sistema	16/04/2025 às 10:03:58	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.005/2025PE.
Sistema	16/04/2025 às 10:04:55	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE VERIFICAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SAG OXIGENIO LTDA A MESMA ESTA HABILITADA PARA O CERTAME.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 10:31:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%,
Número De Referência Química: Cas 10024-97-2

Quantidade:	193440	Valor estimado:	R\$ 39,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 7.689.240,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.568.***-8 - MARIA BRENA ALVES DOS SANTOS COSTA para SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, melhor lance: R\$ 14,4000 (unitário) / R\$ 2.785.536,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.100.901/0001-18 - SAG OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 14,4000 (unitário) R\$ 2.785.536,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MESSER Modelo/versão: MESSER Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 7.689.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 193440
41.068.263/0002-09 - SILON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 7,7900 (unitário) R\$ 1.506.897,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: O2 Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 7.689.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 193440
24.138.700/0001-05 - SINAI MEDICALL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 5.609.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Air Liquide/ALB Modelo/versão: Cilindro aço/gás Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 7.689.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 193440

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.714.702/0001-00 - SOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 7.689.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 7.689.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 193440
25.975.554/0001-35 - SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 1.508.832,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 7.689.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 193440

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 09:05:44	01.100.901/0001-18	R\$ 39,0000
17/03/2025 às 09:08:12	24.138.700/0001-05	R\$ 38,0000
17/03/2025 às 09:08:29	01.100.901/0001-18	R\$ 37,5000
17/03/2025 às 09:09:46	41.068.263/0002-09	R\$ 37,0000
17/03/2025 às 09:10:01	01.100.901/0001-18	R\$ 36,5000
17/03/2025 às 09:10:10	25.975.554/0001-35	R\$ 36,0000
17/03/2025 às 09:10:16	41.068.263/0002-09	R\$ 35,0000
17/03/2025 às 09:10:21	25.975.554/0001-35	R\$ 34,5000
17/03/2025 às 09:10:31	01.100.901/0001-18	R\$ 34,0000
17/03/2025 às 09:10:35	24.138.700/0001-05	R\$ 33,0000
17/03/2025 às 09:10:40	41.068.263/0002-09	R\$ 32,0000
17/03/2025 às 09:11:47	01.100.901/0001-18	R\$ 31,0000
17/03/2025 às 09:11:54	41.068.263/0002-09	R\$ 30,0000
17/03/2025 às 09:12:06	24.138.700/0001-05	R\$ 29,0000
17/03/2025 às 09:12:11	41.068.263/0002-09	R\$ 28,0000
17/03/2025 às 09:12:41	01.100.901/0001-18	R\$ 28,5000
17/03/2025 às 09:13:25	01.100.901/0001-18	R\$ 27,5000
17/03/2025 às 09:13:34	41.068.263/0002-09	R\$ 27,0000
17/03/2025 às 09:14:18	01.100.901/0001-18	R\$ 26,9000



Data/hora	Participante	Lance	
17/03/2025 às 09:14:31	25.975.554/0001-35	R\$ 25,0000	
17/03/2025 às 09:15:20	41.068.263/0002-09	R\$ 24,5000	
17/03/2025 às 09:15:27	25.975.554/0001-35	R\$ 24,4500	
17/03/2025 às 09:15:31	41.068.263/0002-09	R\$ 24,0000	
17/03/2025 às 09:15:38	25.975.554/0001-35	R\$ 23,5000	
17/03/2025 às 09:15:44	41.068.263/0002-09	R\$ 23,0000	
17/03/2025 às 09:15:50	25.975.554/0001-35	R\$ 22,5000	
17/03/2025 às 09:16:24	41.068.263/0002-09	R\$ 22,0000	
17/03/2025 às 09:17:32	25.975.554/0001-35	R\$ 21,9000	
17/03/2025 às 09:17:41	41.068.263/0002-09	R\$ 21,5000	
17/03/2025 às 09:17:57	25.975.554/0001-35	R\$ 20,0000	
17/03/2025 às 09:18:17	41.068.263/0002-09	R\$ 19,5000	
17/03/2025 às 09:19:25	25.975.554/0001-35	R\$ 18,5000	
17/03/2025 às 09:19:31	25.975.554/0001-35	R\$ 18,4000	
17/03/2025 às 09:19:38	41.068.263/0002-09	R\$ 18,0000	
17/03/2025 às 09:19:47	25.975.554/0001-35	R\$ 17,0000	
17/03/2025 às 09:20:38	41.068.263/0002-09	R\$ 16,5000	
17/03/2025 às 09:20:44	25.975.554/0001-35	R\$ 16,0000	
17/03/2025 às 09:20:52	41.068.263/0002-09	R\$ 15,5000	
17/03/2025 às 09:20:58	25.975.554/0001-35	R\$ 15,0000	
17/03/2025 às 09:21:15	41.068.263/0002-09	R\$ 14,5000	
17/03/2025 às 09:22:30	01.100.901/0001-18	R\$ 14,4000	
17/03/2025 às 09:22:44	41.068.263/0002-09	R\$ 14,3000	
17/03/2025 às 09:23:00	25.975.554/0001-35	R\$ 14,0000	
17/03/2025 às 09:23:09	41.068.263/0002-09	R\$ 13,5000	
17/03/2025 às 09:23:13	25.975.554/0001-35	R\$ 13,0000	
17/03/2025 às 09:23:29	41.068.263/0002-09	R\$ 12,8000	
17/03/2025 às 09:23:34	25.975.554/0001-35	R\$ 12,5000	
17/03/2025 às 09:23:43	41.068.263/0002-09	R\$ 12,4000	
17/03/2025 às 09:23:59	25.975.554/0001-35	R\$ 12,3000	
17/03/2025 às 09:24:04	41.068.263/0002-09	R\$ 12,2000	
17/03/2025 às 09:24:22	25.975.554/0001-35	R\$ 12,0000	
17/03/2025 às 09:24:29	41.068.263/0002-09	R\$ 11,9000	

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 09:24:46	25.975.554/0001-35	R\$ 11,8000
17/03/2025 às 09:24:52	41.068.263/0002-09	R\$ 11,7000
17/03/2025 às 09:25:01	25.975.554/0001-35	R\$ 11,5000
17/03/2025 às 09:25:14	41.068.263/0002-09	R\$ 11,4000
17/03/2025 às 09:25:50	25.975.554/0001-35	R\$ 11,3000
17/03/2025 às 09:26:06	41.068.263/0002-09	R\$ 11,2000
17/03/2025 às 09:26:10	25.975.554/0001-35	R\$ 10,0000
17/03/2025 às 09:26:39	41.068.263/0002-09	R\$ 9,9000
17/03/2025 às 09:27:08	25.975.554/0001-35	R\$ 9,5000
17/03/2025 às 09:27:18	41.068.263/0002-09	R\$ 9,4000
17/03/2025 às 09:28:06	25.975.554/0001-35	R\$ 9,3000
17/03/2025 às 09:28:25	41.068.263/0002-09	R\$ 9,2500
17/03/2025 às 09:28:49	25.975.554/0001-35	R\$ 9,2000
17/03/2025 às 09:29:05	41.068.263/0002-09	R\$ 9,1900
17/03/2025 às 09:29:14	25.975.554/0001-35	R\$ 9,1500
17/03/2025 às 09:29:27	41.068.263/0002-09	R\$ 9,1400
17/03/2025 às 09:30:07	25.975.554/0001-35	R\$ 9,0000
17/03/2025 às 09:30:17	41.068.263/0002-09	R\$ 8,9900
17/03/2025 às 09:30:44	25.975.554/0001-35	R\$ 8,5000
17/03/2025 às 09:30:57	41.068.263/0002-09	R\$ 8,4900
17/03/2025 às 09:31:06	25.975.554/0001-35	R\$ 8,2000
17/03/2025 às 09:31:31	41.068.263/0002-09	R\$ 8,1900
17/03/2025 às 09:31:40	25.975.554/0001-35	R\$ 8,1000
17/03/2025 às 09:31:54	41.068.263/0002-09	R\$ 8,0900
17/03/2025 às 09:32:01	25.975.554/0001-35	R\$ 8,0000
17/03/2025 às 09:32:11	41.068.263/0002-09	R\$ 7,9900
17/03/2025 às 09:32:32	25.975.554/0001-35	R\$ 7,8000
17/03/2025 às 09:32:49	41.068.263/0002-09	R\$ 7,7900



Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:02:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:34:50	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 10:35:31	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 12:21:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:07 de 17/03/2025. 35 anexos foram enviados pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 12:57:38	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:58:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 14:28:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:47 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 15:22:21	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	18/03/2025 às 12:17:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:59 de 18/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	20/03/2025 às 10:36:18	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	21/03/2025 às 08:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:39:00 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	28/03/2025 às 10:40:09	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONFORME CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	28/03/2025 às 18:38:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:38:47 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema	02/04/2025 às 13:12:31	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 13:27:31.
Sistema	03/04/2025 às 14:12:13	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:27:13.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:17:43	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:18:27	Sr. Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:19:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:27:32	SR LICITANTE CONSIDERANDO QUE NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PREVISTO O SR DESCUMPRIU O ITEM 9.7.1 DO EDITAL PORTANDO SERÁ DESCLASSIFICADO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:15:19	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:15:39	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:31:51	Devido a instabilidade de conexão com a internet, peço prorrogação de prazo para enviarmos todos os documentos necessários.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:32:18	As fortes chuvas impossibilitaram o nosso acesso ao sistema.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:13:17	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:37:56	segue
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:53:27	proposta readequada do item 01
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:59:32	SR LICITANTE NÃO IDENTIFICAMOS A PROPOSTA NA PLATAFORMA
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:59:38	FAVOR VERIFICAR SE FOI ANEXADA.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:17:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:34 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:52:58	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 9.8.1.3 SE HOUVER INDÍCIOS DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS, NA FORMA DO ART. 59, INC. III, LEI Nº 14.133/2021 PARA PERMITIR AO PROPONENTE DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SEU PREÇO.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:54:20	SR LICITANTE DE ACORDO SOLICITAMOS QUE NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS ANEXE A COMPROVAÇÃO REFERENTE AOS PREÇOS AO QUAL A EMPRESA ARREMATOU CONTRATOS, NOTAS FICAIS E PLANILHA DE CUSTOS.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 16:03:36	Providenciar a exequibilidade
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	09/04/2025 às 09:08:42	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE ANEXO A EXEQUIBILIDADE IREMOS ENCAMINHAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DEVIDA ANALISE.
Sistema	14/04/2025 às 09:09:13	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:24:13.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:19:02	Bom dia. Providenciar
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:24:26	Valores renegociados. Mais alguama pendência de sistema a resolver?



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 10:00:14	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 10:48:05	Não estou conseguindo anexar os documentos
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 10:49:29	Dando certo aqui.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 10:53:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:10 de 14/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 10:53:59	Documentação anexada no sistema
Sistema	16/04/2025 às 10:05:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 10:20:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:02:01	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 09:34:50	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 09:34:50	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 10:35:31	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:36:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
17/03/2025 às 12:21:07	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
17/03/2025 às 12:57:38	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 14:58:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
17/03/2025 às 14:28:47	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
17/03/2025 às 15:22:21	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:23:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
18/03/2025 às 12:17:59	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 10:36:18	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 10:36:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
21/03/2025 às 08:38:59	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 10:40:09	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 10:41:00. Motivo: CONFORME CHAT..
28/03/2025 às 18:38:46	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 13:12:31	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7900. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:12:13	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 foi inabilitado. Motivo: CONFORME O CHAT..



Data/Hora	Descrição
03/04/2025 às 14:18:27	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 16:27:40	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,8000. Motivo: CONFORME O CHAT..
04/04/2025 às 09:15:39	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 13:13:17	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 14:17:34	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:09:14	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,4000. Motivo: PROPOSTA CONFORME PRECONIZA O EDITAL..
14/04/2025 às 10:00:14	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
14/04/2025 às 10:53:10	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 10:05:10	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 foi habilitado.
16/04/2025 às 10:29:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CE

PREGÃO 91500/2025



Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/ce.
Entrega de propostas: De 27/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:12	SRS LICITANTES BOM DIA, ESTAMOS DANDO INICIO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE DESEJAMOS BOA SORTE A TODOS.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:25	SRS LICITANTES FAVOR ATENÇÃO AOS LANCES.
Sistema	17/03/2025 às 10:31:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 10:34:54	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema	17/03/2025 às 11:57:52	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO NÃO SE 'RÁ SUSPENSA PARA HORARIO DE ALMOÇO TENDO EM VISTA A CELERIDADE DO OBJETO LICITADO.
Sistema	17/03/2025 às 12:47:30	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE ANEXOU A PROPOSTA AJUSTADA IREMOS ANALISAR.
Sistema	17/03/2025 às 12:57:03	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 E 02 ESTÁ INCOMPLETA TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO É EM CILINDRO CONFORME A DESCRIÇÃO DO EDITAL IREMOS CONCEDER O PRAZO PARA AJUSTE.
Sistema	17/03/2025 às 12:58:58	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. CONTUDO AINDA ESTAMOS NA FASE DE PROPOSTA PORTANTO, IREMOS ANALISAR APENAS A PROPOSTA NESTE MOMENTO.
Sistema	17/03/2025 às 15:21:44	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 9.8.1.3 SE HOUVER INDÍCIOS DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS, NA FORMA DO ART. 59, INC. III, LEI N° 14.133/2021 PARA PERMITIR AO PROPONENTE DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SEU PREÇO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 15:21:53	SOLICITAMOS QUE NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS ANEXE A COMPROVAÇÃO REFERENTE AO PREÇO AO QUAL A MESMA ARREMATOU CONTRATOS, NOTAS FICAIS E PLANILHA DE CUSTOS.
Sistema	17/03/2025 às 15:24:42	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 20/03/2025.
Sistema	20/03/2025 às 09:07:53	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	20/03/2025 às 10:35:40	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIALVERIFICAMOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTUDO, PARA MELHORES SUBSÍDIOS DE DECISÃO DESTA COMISSÃO SOLICITAMOS QUE APRESENTE AS NOTAS FISCAIS REFERENTES À COMPRA DO OBJETO FORNECIDO DIRETO DO SEU RESPECTIVO FORNECEDOR NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS.
Sistema	20/03/2025 às 10:52:58	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 24/03/2025.
Sistema	21/03/2025 às 12:03:35	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PONTO FACULTATIVO E FERIADO SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO DIA 26/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	26/03/2025 às 13:16:32	SRS LICITANTES BOA TARDE,VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA ANEXO O DOCUMENTO SOLICITADO,CONTUDO IREMOS REMETER A EXEQUIBILIDADE APRESENTADA E TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E PARA A MESMA SE MANIFESTAR.
Sistema	26/03/2025 às 13:17:26	INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 27/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	27/03/2025 às 13:37:00	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE AINDA NÃO ESTAMOS DE POSSE DA ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A EXEQUIBILIDADE ENCAMINHADA. INFORMAMOS QUE A SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 10:00H (DEZ) HORAS DO DIA 28/03/2025.
Sistema	28/03/2025 às 10:16:06	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:31:05	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE ONDE A MESMA SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO A EXEQUIBILIDADE APRESENTADA DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL.
Sistema	28/03/2025 às 10:33:13	DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 247/2025 EM RESPOSTA AO DESPACHO DA COMISSÃO DE PREGÕES, DE 26 DE MARÇO DE 2025, ENCAMINHADO A ESTA SECRETARIA, SEGUE RESPOSTA/CONCLUSÕES EM RELAÇÃO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA APRESENTADOS PELA EMPRESA COM RAZÃO SOCIAL: SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INSCRITA SOB O CNPJ: 41.068.263/0002-09, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:34:01	CONCLUSÕES: 1. NO PORTAL DO TCE FOI LOCALIZADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.02.01.004, CELEBRADA ENTRE A EMPRESA SILTON COM O MUNICÍPIO DE FORQUILHA, ONDE NO LOTE 01, NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, AO QUAL REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE: "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 1M ", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 2M ", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 7M " E "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 10M ",
Sistema	28/03/2025 às 10:34:12	OU SEJA, A COMPROVAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DIZ RESPEITO APENAS À RECARGA, NÃO CONTEMPLA O FORNECIMENTO EM CILINDRO, COMO EXIGINDO EM NOSSO EDITAL PARA OS LOTES 01 E 02: " OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL INODORO; INSÍPIDO; NÃOINFLAMÁVEL; EFEITO TOXICOLÓGICO AUSENTE; ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO COM A PUREZA DE 99,5%. (FORNECIMENTO EM CILINDROS C/ CAPACIDADE DE 0,75M ATÉ 10 M) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 10:34:31	PORTANTO, NESTE PONTO A EMPRESA EM QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DEVIDA DE EXEQUIBILIDADE PARA FORNECIMENTO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL, POIS RATIFICANDO, COMO DESCRITO ACIMA, O EDITAL EXIGE FORNECIMENTO DO GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL JÁ ENVASADO EM CILINDRO FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA E NÃO APENAS RECARGA; 2. EM ANÁLISE JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SE
Sistema	28/03/2025 às 10:34:54	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE NO ANO DE 2024 ATRAVÉS DO EMPENHO DE Nº 01040155 EMITIDO EM 01/04/2024, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.01.02.18 "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ACONDICIONAMENTO EM CILINDRO DE 7,0M ³ COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO", ENTRETANTO, O PREÇO REGISTRADO PARA O M É DE R\$ 13,85
Sistema	28/03/2025 às 10:35:08	O QUE TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA PARA ATENDER O CONTEMPLADO NO EDITAL DE NOSSO CERTAME LICITATÓRIO, APRESENTE COMPROVAÇÃO POR CONTRATOS OUTROS OU NOTAS FISCAIS COM DATA POSTERIOR AO EMPENHO CITADO ACIMA, INFORMANDO QUE O PREÇO APRESENTADO EM SUA PROPOSTA JUNTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE NO VALOR DE R\$ 7,79, É REALMENTE EXEQUÍVEL NESTE ANO CORRENTE, HAJA VISTO, QUE O PREÇO DE R\$ 13,85 PRATICADO EM 01/04/2024,
Sistema	28/03/2025 às 10:35:23	PARA O MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE, É 77,79% ACIMA DE SUA PROPOSTA; 3. POR ÚLTIMO, EM SUA PROPOSTA A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INFORMA EM SUA PROPOSTA NA COLUNA REFERENTE A "MARCA" QUE ESSA SERÁ DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA, ENTRETANTO, TAMBÉM APRESENTARAM NA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE NOTAS FISCAIS DE NºS 63267 E 63308
Sistema	28/03/2025 às 10:35:40	EMITIDA EM 12.03.2005 E 15.03.2025 RESPECTIVAMENTE, DA EMPRESA MESSER GASES LTDA, COMO SENDO SUA FORNECEDORA DO OBJETO EM QUESTÃO, COM VALOR DE R\$1,866 O M , PORTANTO, HÁ UMA DIVERGÊNCIA NOTÓRIA EM RELAÇÃO A MARCA, O QUE DEMONSTRA INFORMAÇÃO DÚBIA.
Sistema	28/03/2025 às 10:36:05	A PERGUNTA QUE FICA É: A MARCA É PRÓPRIA DA EMPRESA SILTON OU É OU É DA EMPRESA MESSER? DIANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E INDAGAÇÕES EXPOSTAS ACIMA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, SANE TODAS AS INCONFORMIDADES DEMONSTRADAS, CASO CONTRÁRIO NÃO CUMPRIRÁ A EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	28/03/2025 às 10:38:40	SR LICITANTE CONSIDERANDO OFÍCIO Nº: 247/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME JÁ INFORMADO EM CHAT ESTA COMISSÃO VAI CONCEDER 24(VINTE E QUATRO) HORAS COMO FORMA DE DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL SE MANIFESTE CONSIDERANDO TODOS OS PONTOS INFORMADOS DESTE OFICIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:39:31	SR LICITANTE IREMOS DISPONIBILIZAR NO SISTEMA PARA QUE ANEXE AS COMPROVAÇÕES INFORMADAS NO OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:42:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 01/04/2025 AS 09:00H(NOVE) HORAS.
Sistema	01/04/2025 às 09:07:08	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	01/04/2025 às 09:41:29	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE ANEXOU A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE IREMOS ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANALISE E PARECER.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:19	SRS LICITANTES ENTRAMOS EM CONTATDO COM A SECRETARIA DE SAÚDE E A MESMA INFORMOU QUE AINDA ESTA ANALISANDO OS DOCUMENTOS.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:48	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERPA SUSPensa PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 02/04/2025.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 13:09:04	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	02/04/2025 às 13:12:13	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE A SECRETARIA DE SAÚDE INFORMOU QUE VERIFICOU OS APONTAMENTOS DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E OS APONTAMENTOS SERÃO CONSIDERANDO ACEITOS PORTANTO A EXEQUIBILIDADE SERÁ ACEITA.
Sistema	02/04/2025 às 13:15:19	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL PRECISAMOS NEGOCIAR OS VALORES CONSIDERANDO OS ITENS SEREM AMPLA E COTA.
Sistema	02/04/2025 às 13:24:55	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE SUA PROPOSTA ESTA AJUSTADA CONTUDO O SISTEMA SÓ PERMITE QUE SEJA ACEITA A PROPOSTA COM A CORREÇÃO DOS VALORES.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:24	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO IREMOS ANALISAR.
Sistema	02/04/2025 às 16:15:33	SRS LICITANTES ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 13:08:51	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	03/04/2025 às 13:58:54	SRS LICITANTES ANALISAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA APRESENTOU O ITEM B3 DO TERMO DE REFERÊNCIA PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL VENCIDO PARA DATA DO CERTAME NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:10	APRESENTOU A CERTIDÃO ESTADUAL VENCIDA NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR, NÃO APRESENTOU OS ÍNDICES DO BALANÇO ITEM C2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTUDO VERIFICAMOS NO SICAF E ESTAVA OS ÍNDICES DE 2023 APENAS NÃO ESTANDO OS DE 2022 NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:19	TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANALISADOS CONFORME ANEXADO NA PLATAFORMA E ESTA COMISSÃO TAMBÉM VERIFICOU NO SICAF.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:48	INFORMAMOS QUE TODOS ESSES DOCUMENTOS SÃO PASSIVEIS DE DILIGÊNCIA. CONTUDO O LICITANTE NÃO APRESENTOU O ITEM D8 DO TERMO DE REFERÊNCIA O CERTIFICADO DO REGISTRO DO PRODUTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OU DE SUA ISENÇÃO, OU O NÚMERO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE REVALIDAÇÃO COM DATA ANTERCEDENTE A 06 (SEIS) MESES DA DATA DO VENCIMENTO DO REGISTRO. ESTANDO, PORTANTO INABILITADO DO CERTAME.
Sistema	03/04/2025 às 16:29:25	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 04/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	04/04/2025 às 09:14:33	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:00	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DA COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	04/04/2025 às 11:27:08	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 07/04/2025.
Sistema	07/04/2025 às 13:07:38	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	07/04/2025 às 13:12:25	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO IREMOS CONCEDER O PRAZO DE 2(DUAS) HORAS PARA QUE ANEXE A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	07/04/2025 às 13:59:11	SR LICITANTE NÃO IDENTIFICAMOS A PROPOSTA NA PLATAFORMA.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:59:21	FAVOR VERIFICAR SE FOI ANEXADA.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:04	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:53	SR LICITANTE FAVOR AJUSTAR O VALOR DOS GRUPOS DE COTA 02 E 04 NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	07/04/2025 às 15:56:43	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 09/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	09/04/2025 às 09:06:54	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	09/04/2025 às 09:50:06	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 14/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:07:16	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	14/04/2025 às 09:08:46	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE A MESMA INFORMOU QUE A EXEQUIBILIDADE DA EMPRESA SAG OXIGENIO FORAM ACEITAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:10:51	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA PRECISAMOS QUE AJUSTE SEU PREÇO NO ITEM 02 CONFORME O ITEM 01 POIS OS MESMO SE ENCONTRAM DIVERGENTE EM SISTEMA E SÓ CONSEGUIMOS ACEITAR A PROPOSTA COM O AJUSTE.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:18	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE PARA FINS DE DEFINIÇÃO QUANTO AO MARCO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA COMO REFERÊNCIA PARA VALIDADE DOS DOCUMENTOS A DATA DE ABERTURA DO CERTAME, AINDA QUE A CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SEJA REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR A ABERTURA, NOS TERMOS DO ART. 63 E 64 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:46	SR LICITANTE FAVOR ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:10	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 15/04/2025.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:47	INFORMAMOS QUE O SISTEMA FICARÁ DISPONIVEL PARA QUE ANEXE OS DOCUMENTOS CONFORME SOLICITADO.
Sistema	15/04/2025 às 14:44:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PREGÃO 07.002/2025PE QUE ESTÁ EM LANCES DESDE AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA DE HOJE ESTA Sessão SERÁ SUSPENSA PARA AS 10:00(DEZ) HORAS DO DIA 16/04/2025.
Sistema	16/04/2025 às 10:03:58	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.005/2025PE.
Sistema	16/04/2025 às 10:04:55	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE VERIFICAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SAG OXIGENIO LTDA A MESMA ESTA HABILITADA PARA O CERTAME.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 10:31:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O₂, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%,
Número De Referência Química: Cas 10024-97-2

Quantidade:	1560	Valor estimado:	R\$ 39,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 62.010,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		



Aceito e Habilitado por CPF ***.568 ***-8 - MARIA BRENA ALVES DOS SANTOS COSTA para SAG OXIGENIO LTDA CNPJ 01.100.901/0001-18, melhor lance: R\$ 24,0000 (unitário) / R\$ 37.440,0000 (total), valor negociado: R\$ 14,4000 (unitário) / R\$ 22.464,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.100.901/0001-18 - SAG OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 37.440,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MESSER Modelo/versão: MESSER Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 62.010,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 14,4000 (unitário) R\$ 22.464,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1560
41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 12.464,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: P' RÓPRIA Modelo/versão: O2 Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 62.010,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 7,7900 (unitário) R\$ 12.152,4000 (total)	Quantidade ofertada: 1560
38.714.702/0001-00 - SOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 62.010,0000 (total)	
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 62.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.975.554/0001-35 - SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 12.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 39,7500 (unitário) R\$ 62.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1560

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 09:37:50	01.100.901/0001-18	R\$ 25,0000
17/03/2025 às 09:38:04	25.975.554/0001-35	R\$ 24,5000
17/03/2025 às 09:40:48	01.100.901/0001-18	R\$ 24,0000
17/03/2025 às 09:41:41	25.975.554/0001-35	R\$ 23,5000
17/03/2025 às 09:43:32	41.068.263/0002-09	R\$ 23,0000
17/03/2025 às 09:44:00	25.975.554/0001-35	R\$ 22,0000
17/03/2025 às 09:44:22	41.068.263/0002-09	R\$ 21,0000
17/03/2025 às 09:44:35	25.975.554/0001-35	R\$ 20,0000
17/03/2025 às 09:45:00	41.068.263/0002-09	R\$ 19,9000
17/03/2025 às 09:45:27	25.975.554/0001-35	R\$ 15,0000
17/03/2025 às 09:45:43	41.068.263/0002-09	R\$ 14,9000
17/03/2025 às 09:46:11	25.975.554/0001-35	R\$ 14,0000
17/03/2025 às 09:46:42	41.068.263/0002-09	R\$ 13,9000
17/03/2025 às 09:48:13	25.975.554/0001-35	R\$ 8,0000
17/03/2025 às 09:48:39	41.068.263/0002-09	R\$ 7,9900



Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:34:50	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:36:50	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:36:50	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:50:40	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 10:35:47	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 12:23:20	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:20 de 17/03/2025. 39 anexos foram enviados pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	28/03/2025 às 10:40:33	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONFORME CHAT..
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	31/03/2025 às 10:41:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	02/04/2025 às 13:15:43	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	02/04/2025 às 13:29:12	SR LICITANTE FAVOR VERIFICAR A NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 41.068.263/0002-09	02/04/2025 às 14:38:07	Boa tarde.
Pelo participante 41.068.263/0002-09	02/04/2025 às 14:40:16	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, tendo informado R\$ 7,7900.
Sistema	02/04/2025 às 15:34:55	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:49:55.
Sistema	03/04/2025 às 14:12:23	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:27:23.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:18:37	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:18:54	Sr. Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:19:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:27:50	SR LICITANTE CONSIDERANDO QUE NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PREVISTO O SR DESCUMPRIU O ITEM 9.7.1 DO EDITAL PORTANDO SERÁ DESCLASSIFICADO.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:15:56	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:16:12	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:17:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:32:52	Devido a instabilidade de conexão com a internet, peço prorrogação de prazo para enviarmos todos os documentos necessários.





Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:33:07	As fortes chuvas impossibilitaram o nosso acesso ao sistema.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:13:36	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:00:57	segue proposta readequada
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:17:24	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:24 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:57:21	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:20:27	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:27 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:53:05	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 9.8.1.3 SE HOUVER INDÍCIOS DE INEQUILIBRIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS, NA FORMA DO ART. 59, INC. III, LEI Nº 14.133/2021 PARA PERMITIR AO PROPONENTE DEMONSTRAR A ENEQUILIBRIDADE DE SEU PREÇO.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:54:11	SR LICITANTE DE ACORDO SOLICITAMOS QUE NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS ANEXE A COMPROVAÇÃO REFERENTE AOS PREÇOS AO QUAL A EMPRESA ARREMATOU CONTRATOS, NOTAS FICAIS E PLANILHA DE CUSTOS.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:11:33	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:11:57	SR LICITANTE FAVOR AJUSTAR O PREÇO CONFORME O ITEM 01 DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:22:02	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, tendo informado R\$ 14,4000.
Sistema	14/04/2025 às 09:23:20	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:38:20.
Sistema	16/04/2025 às 10:05:18	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 10:20:18.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:36:50	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 09:50:40	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 09:50:40	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 10:35:47	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:36:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
17/03/2025 às 12:23:20	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 10:40:33	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 10:41:00. Motivo: CONFORME CHAT..

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 13:15:43	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para negociação de valor.
02/04/2025 às 14:40:16	Negociação encerrada. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 informou R\$ 7,7900.
02/04/2025 às 15:34:55	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,9900, valor negociado: R\$ 7,7900. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:12:23	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 foi inabilitado. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:18:54	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 16:27:58	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,0000. Motivo: CONFORME O CHAT..
04/04/2025 às 09:16:12	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 13:13:36	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 14:17:24	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 14:57:21	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 15:20:27	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:11:33	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:22:02	Negociação encerrada. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 informou R\$ 14,4000.
14/04/2025 às 09:23:20	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,0000, valor negociado: R\$ 14,4000. Motivo: PROPOSTA CONFORME O EDITAL..
16/04/2025 às 10:05:18	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 foi habilitado.
16/04/2025 às 10:29:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CE

PREGÃO 91500/2025



Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/ce.
Entrega de propostas: De 27/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:12	SRS LICITANTES BOM DIA, ESTAMOS DANDO INICIO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE DESEJAMOS BOA SORTE A TODOS.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:25	SRS LICITANTES FAVOR ATENÇÃO AOS LANCES.
Sistema	17/03/2025 às 10:31:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 10:34:54	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema	17/03/2025 às 11:57:52	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO NÃO SE RÁ SUSPensa PARA HORARIO DE ALMOÇO TENDO EM VISTA A CELERIDADE DO OBJETO LICITADO.
Sistema	17/03/2025 às 12:47:30	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE ANEXO A PROPOSTA AJUSTADA IREMOS ANALISAR.
Sistema	17/03/2025 às 12:57:03	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 E 02 ESTÁ INCOMPLETA TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO É EM CILINDRO CONFORME A DESCRIÇÃO DO EDITAL IREMOS CONCEDER O PRAZO PARA AJUSTE.
Sistema	17/03/2025 às 12:58:58	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. CONTUDO AINDA ESTAMOS NA FASE DE PROPOSTA PORTANTO, IREMOS ANALISAR APENAS A PROPOSTA NESTE MOMENTO.
Sistema	17/03/2025 às 15:21:44	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 9.8.1.3 SE HOUVER INDÍCIOS DE INEXEQUILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS, NA FORMA DO ART. 59, INC. III, LEI Nº 14.133/2021 PARA PERMITIR AO PROPONENTE DEMONSTRAR A EXEQUILIDADE DE SEU PREÇO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 15:21:53	SOLICITAMOS QUE NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS ANEXE A COMPROVAÇÃO REFERENTE AO PREÇO AO QUAL A MESMA ARREMATOU CONTRATOS, NOTAS FICAIS E PLANILHA DE CUSTOS.
Sistema	17/03/2025 às 15:24:42	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 20/03/2025.
Sistema	20/03/2025 às 09:07:53	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	20/03/2025 às 10:35:40	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL VERIFICAMOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTUDO, PARA MELHORES SUBSIDIOS DE DECISÃO DESTA COMISSÃO SOLICITAMOS QUE APRESENTE AS NOTAS FISCAIS REFERENTES À COMPRA DO OBJETO FORNECIDO DIRETO DO SEU RESPECTIVO FORNECEDOR NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS.
Sistema	20/03/2025 às 10:52:58	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 24/03/2025.
Sistema	21/03/2025 às 12:03:35	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PONTO FACULTATIVO E FERIADO SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO DIA 26/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	26/03/2025 às 13:16:32	SRS LICITANTES BOA TARDE, VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA ANEXOU O DOCUMENTO SOLICITADO, CONTUDO IREMOS REMETER A EXEQUIBILIDADE APRESENTADA E TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E PARA A MESMA SE MANIFESTAR.
Sistema	26/03/2025 às 13:17:26	INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 27/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	27/03/2025 às 13:37:00	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE AINDA NÃO ESTAMOS DE POSSE DA ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A EXEQUIBILIDADE ENCAMINHADA. INFORMAMOS QUE A SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 10:00H (DEZ) HORAS DO DIA 28/03/2025.
Sistema	28/03/2025 às 10:16:06	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:31:05	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE ONDE A MESMA SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO A EXEQUIBILIDADE APRESENTADA DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL.
Sistema	28/03/2025 às 10:33:13	DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 247/2025 EM RESPOSTA AO DESPACHO DA COMISSÃO DE PREGÕES, DE 26 DE MARÇO DE 2025, ENCAMINHADO A ESTA SECRETARIA, SEGUE RESPOSTA/CONCLUSÕES EM RELAÇÃO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA APRESENTADOS PELA EMPRESA COM RAZÃO SOCIAL: SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INSCRITA SOB O CNPJ: 41.068.263/0002-09, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:34:01	CONCLUSÕES: 1. NO PORTAL DO TCE FOI LOCALIZADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.02.01.004, CELEBRADA ENTRE A EMPRESA SILTON COM O MUNICÍPIO DE FORQUILHA, ONDE NO LOTE 01, NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, AO QUAL REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE: "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 1M", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 2M", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 7M" E "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 10M",
Sistema	28/03/2025 às 10:34:12	OU SEJA, A COMPROVAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DIZ RESPEITO APENAS À RECARGA, NÃO CONTEMPLA O FORNECIMENTO EM CILINDRO, COMO EXIGINDO EM NOSSO EDITAL PARA OS LOTES 01 E 02: "OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL INODORO; INSÍPIDO; NÃO INFLAMÁVEL; EFEITO TOXICOLÓGICO AUSENTE; ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO COM A PUREZA DE 99,5%. (FORNECIMENTO EM CILINDROS C/ CAPACIDADE DE 0,75M ATÉ 10 M).



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 10:34:31	PORTANTO, NESTE PONTO A EMPRESA EM QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DEVIDA DE EXEQUIBILIDADE PARA FORNECIMENTO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL, POIS RATIFICANDO, COMO DESCRITO ACIMA, O EDITAL EXIGE FORNECIMENTO DO GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL JÁ ENVASADO EM CILINDRO FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA E NÃO APENAS RECARGA; 2. EM ANÁLISE JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SE
Sistema	28/03/2025 às 10:34:54	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE NO ANO DE 2024 ATRAVÉS DO EMPENHO DE Nº 01040155 EMITIDO EM 01/04/2024, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.01.02.18 "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ACONDICIONAMENTO EM CILINDRO DE 7,0M ³ COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO", ENTRETANTO, O PREÇO REGISTRADO PARA O M É DE R\$ 13,85
Sistema	28/03/2025 às 10:35:08	O QUE TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA PARA ATENDER O CONTEMPLADO NO EDITAL DE NOSSO CERTAME LICITATÓRIO, APRESENTE COMPROVAÇÃO POR CONTRATOS OUTROS OU NOTAS FISCAIS COM DATA POSTERIOR AO EMPENHO CITADO ACIMA, INFORMANDO QUE O PREÇO APRESENTADO EM SUA PROPOSTA JUNTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE NO VALOR DE R\$ 7,79, É REALMENTE EXEQUÍVEL NESTE ANO CORRENTE, HAJA VISTO, QUE O PREÇO DE R\$ 13,85 PRATICADO EM 01/04/2024,
Sistema	28/03/2025 às 10:35:23	PARA O MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE, É 77,79% ACIMA DE SUA PROPOSTA; 3. POR ÚLTIMO, EM SUA PROPOSTA A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INFORMA EM SUA PROPOSTA NA COLUNA REFERENTE A "MARCA" QUE ESSA SERÁ DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA, ENTRETANTO, TAMBÉM APRESENTARAM NA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE NOTAS FISCAIS DE NºS 63267 E 63308
Sistema	28/03/2025 às 10:35:40	EMITIDA EM 12.03.2005 E 15.03.2025 RESPECTIVAMENTE, DA EMPRESA MESSER GASES LTDA, COMO SENDO SUA FORNECEDORA DO OBJETO EM QUESTÃO, COM VALOR DE R\$1,866 O M , PORTANTO, HÁ UMA DIVERGÊNCIA NOTÓRIA EM RELAÇÃO A MARCA, O QUE DEMONSTRA INFORMAÇÃO DÚBIA.
Sistema	28/03/2025 às 10:36:05	A PERGUNTA QUE FICA É: A MARCA É PRÓPRIA DA EMPRESA SILTON OU É OU É DA EMPRESA MESSER? DIANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E INDAGAÇÕES EXPOSTAS ACIMA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, SANE TODAS AS INCONFORMIDADES DEMONSTRADAS, CASO CONTRÁRIO NÃO CUMPRIRÁ A EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	28/03/2025 às 10:38:40	SR LICITANTE CONSIDERANDO OFÍCIO Nº: 247/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME JÁ INFORMADO EM CHAT ESTA COMISSÃO VAI CONCEDER 24(VINTE E QUATRO) HORAS COMO FORMA DE DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL SE MANIFESTE CONSIDERANDO TODOS OS PONTOS INFORMADOS DESTE OFICIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:39:31	SR LICITANTE IREMOS DISPONIBILIZAR NO SISTEMA PARA QUE ANEXE AS COMPROVAÇÕES INFORMADAS NO OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:42:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 01/04/2025 AS 09:00H(NOVE) HORAS.
Sistema	01/04/2025 às 09:07:08	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	01/04/2025 às 09:41:29	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE ANEXO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE IREMOS ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E PARECER.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:19	SRS LICITANTES ENTRAMOS EM CONTATDO COM A SECRETARIA DE SAÚDE E A MESMA INFORMOU QUE AINDA ESTA ANALISANDO OS DOCUMENTOS.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:48	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERPA SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 02/04/2025.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 13:09:04	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	02/04/2025 às 13:12:13	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE A SECRETARIA DE SAÚDE INFORMOU QUE VERIFICOU OS APONTAMENTOS DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E OS APONTAMENTOS SERÃO CONSIDERANDO ACEITOS PORTANTO A EXEQUIBILIDADE SERÁ ACEITA.
Sistema	02/04/2025 às 13:15:19	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL PRECISAMOS NEGOCIAR OS VALORES CONSIDERANDO OS ITENS SEREM AMPLA E COTA.
Sistema	02/04/2025 às 13:24:55	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE SUA PROPOSTA ESTA AJUSTADA CONTUDO O SISTEMA SÓ PERMITE QUE SEJA ACEITA A PROPOSTA COM A CORREÇÃO DOS VALORES.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:24	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO IREMOS ANALISAR.
Sistema	02/04/2025 às 16:15:33	SRS LICITANTES ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 13:08:51	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	03/04/2025 às 13:58:54	SRS LICITANTES ANALISAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA APRESENTOU O ITEM B3 DO TERMO DE REFERÊNCIA PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL VENCIDO PARA DATA DO CERTAME NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:10	APRESENTOU A CERTIDÃO ESTADUAL VENCIDA NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR, NÃO APRESENTOU OS ÍNDICES DO BALANÇO ITEM C2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTUDO VERIFICAMOS NO SICAF E ESTAVA OS ÍNDICES DE 2023 APENAS NÃO ESTANDO OS DE 2022 NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:19	TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANALISADOS CONFORME ANEXADO NA PLATAFORMA E ESTA COMISSÃO TAMBÉM VERIFICOU NO SICAF.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:48	INFORMAMOS QUE TODOS ESSES DOCUMENTOS SÃO PASSIVEIS DE DILIGÊNCIA. CONTUDO O LICITANTE NÃO APRESENTOU O ITEM D8 DO TERMO DE REFERÊNCIA O CERTIFICADO DO REGISTRO DO PRODUTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OU DE SUA ISENÇÃO, OU O NÚMERO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE REVALIDAÇÃO COM DATA ANTERCEDENTE A 06 (SEIS) MESES DA DATA DO VENCIMENTO DO REGISTRO. ESTANDO, PORTANTO INABILITADO DO CERTAME.
Sistema	03/04/2025 às 16:29:25	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA O DIA 04/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	04/04/2025 às 09:14:33	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:00	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DA COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	04/04/2025 às 11:27:08	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 07/04/2025.
Sistema	07/04/2025 às 13:07:38	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	07/04/2025 às 13:12:25	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO IREMOS CONCEDER O PRAZO DE 2(DUAS) HORAS PARA QUE ANEXE A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	07/04/2025 às 13:59:11	SR LICITANTE NÃO IDENTIFICAMOS A PROPOSTA NA PLATAFORMA.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:59:21	FAVOR VERIFICAR SE FOI ANEXADA.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:04	SR LICITANTE SILON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:53	SR LICITANTE FAVOR AJUSTAR O VALOR DOS GRUPOS DE COTA 02 E 04 NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	07/04/2025 às 15:56:43	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 09/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	09/04/2025 às 09:06:54	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	09/04/2025 às 09:50:06	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 14/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:07:16	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	14/04/2025 às 09:08:46	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE A MESMA INFORMOU QUE A EXEQUIBILIDADE DA EMPRESA SAG OXIGENIO FORAM ACEITAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:10:51	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA PRECISAMOS QUE AJUSTE SEU PREÇO NO ITEM 02 CONFORME O ITEM 01 POIS OS MESMO SE ENCONTRAM DIVERGENTE EM SISTEMA E SÓ CONSEGUIMOS ACEITAR A PROPOSTA COM O AJUSTE.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:18	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE PARA FINS DE DEFINIÇÃO QUANTO AO MARCO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA COMO REFERÊNCIA PARA VALIDADE DOS DOCUMENTOS A DATA DE ABERTURA DO CERTAME, AINDA QUE A CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SEJA REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR A ABERTURA, NOS TERMOS DO ART. 63 E 64 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:46	SR LICITANTE FAVOR ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:10	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 15/04/2025.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:47	INFORMAMOS QUE O SISTEMA FICARÁ DISPONIVEL PARA QUE ANEXE OS DOCUMENTOS CONFORME SOLICITADO.
Sistema	15/04/2025 às 14:44:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PREGÃO 07.002/2025PE QUE ESTÁ EM LANCES DESDE AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA DE HOJE ESTA Sessão SERÁ SUSPENSA PARA AS 10:00(DEZ) HORAS DO DIA 16/04/2025.
Sistema	16/04/2025 às 10:03:58	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.005/2025PE.
Sistema	16/04/2025 às 10:04:55	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE VERIFICAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SAG OXIGENIO LTDA A MESMA ESTA HABILITADA PARA O CERTAME.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 10:31:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor De O2 Entre 21 E 22,5%, Característica Adicional: Uso Medicinal

Quantidade:	44640	Valor estimado:	R\$ 34,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.530.259,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.568.***-8 - MARIA BRENA ALVES DOS SANTOS COSTA para SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, melhor lance: R\$ 18,6000 (unitário) / R\$ 830.304,0000 (total)

**Propostas do Item 3**

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.100.901/0001-18 - SAG OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 18,6000 (unitário) R\$ 830.304,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MESSER Modelo/versão: MESSER Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 1.530.259,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44640
41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 531.216,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: P' RÓPRIA Modelo/versão: Q2 Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 1.530.259,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44640
24.138.700/0001-05 - SINAI MEDICALL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 848.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Air Liquide/ALB Modelo/versão: Cilindro aço/gás Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 1.530.259,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44640

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.714.702/0001-00 - SOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 1.530.259,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 1.530.259,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44640
25.975.554/0001-35 - SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 535.680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 1.530.259,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44640

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 09:52:52	24.138.700/0001-05	R\$ 34,0000
17/03/2025 às 09:53:44	01.100.901/0001-18	R\$ 30,0000
17/03/2025 às 09:53:55	25.975.554/0001-35	R\$ 25,0000
17/03/2025 às 09:54:19	24.138.700/0001-05	R\$ 24,9000
17/03/2025 às 09:55:17	25.975.554/0001-35	R\$ 24,0000
17/03/2025 às 09:55:42	01.100.901/0001-18	R\$ 23,5000
17/03/2025 às 09:59:25	25.975.554/0001-35	R\$ 23,0000
17/03/2025 às 09:59:42	24.138.700/0001-05	R\$ 22,0000
17/03/2025 às 10:00:05	41.068.263/0002-09	R\$ 21,0000
17/03/2025 às 10:00:12	24.138.700/0001-05	R\$ 20,0000
17/03/2025 às 10:00:18	01.100.901/0001-18	R\$ 19,5000
17/03/2025 às 10:00:26	24.138.700/0001-05	R\$ 19,0000
17/03/2025 às 10:00:46	41.068.263/0002-09	R\$ 18,9000
17/03/2025 às 10:01:00	25.975.554/0001-35	R\$ 18,5000
17/03/2025 às 10:01:11	41.068.263/0002-09	R\$ 18,4000
17/03/2025 às 10:01:31	01.100.901/0001-18	R\$ 18,6000
17/03/2025 às 10:02:08	25.975.554/0001-35	R\$ 15,5000
17/03/2025 às 10:02:29	41.068.263/0002-09	R\$ 15,4000
17/03/2025 às 10:03:02	25.975.554/0001-35	R\$ 15,0000



Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 10:03:15	41.068.263/0002-09	R\$ 14,9000
17/03/2025 às 10:03:29	25.975.554/0001-35	R\$ 14,0000
17/03/2025 às 10:03:39	41.068.263/0002-09	R\$ 13,9900
17/03/2025 às 10:04:22	25.975.554/0001-35	R\$ 13,5000
17/03/2025 às 10:05:12	41.068.263/0002-09	R\$ 13,4900
17/03/2025 às 10:05:33	25.975.554/0001-35	R\$ 13,4000
17/03/2025 às 10:06:02	41.068.263/0002-09	R\$ 13,3900
17/03/2025 às 10:06:34	25.975.554/0001-35	R\$ 13,0000
17/03/2025 às 10:06:54	41.068.263/0002-09	R\$ 12,9900
17/03/2025 às 10:07:04	25.975.554/0001-35	R\$ 12,5000
17/03/2025 às 10:07:15	41.068.263/0002-09	R\$ 12,4900
17/03/2025 às 10:07:24	25.975.554/0001-35	R\$ 12,3000
17/03/2025 às 10:07:43	41.068.263/0002-09	R\$ 12,2900
17/03/2025 às 10:07:52	25.975.554/0001-35	R\$ 12,0000
17/03/2025 às 10:08:11	41.068.263/0002-09	R\$ 11,9000



Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:50:40	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:52:40	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:52:40	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 10:10:12	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 10:36:08	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 12:24:29	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:29 de 17/03/2025. 40 anexos foram enviados pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 15:22:41	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 41.068.263/0002-09	18/03/2025 às 12:21:32	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:32 de 18/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	28/03/2025 às 10:40:59	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	31/03/2025 às 10:41:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 13:28:08	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 13:43:08.
Sistema	03/04/2025 às 14:12:30	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:27:30.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:19:13	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:19:33	Sr. Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:20:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:28:10	SR LICITANTE CONSIDERANDO QUE NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PREVISTO O SR DESCUMPRIU O ITEM 9.7.1 DO EDITAL PORTANDO SERÁ DESCLASSIFICADO.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:17:05	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:17:57	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:18:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:33:32	As fortes chuvas impossibilitaram o nosso acesso ao sistema.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:33:48	Devido a instabilidade de conexão com a internet, peço prorrogação de prazo para enviarmos todos os documentos necessários.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:13:55	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:17:13	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:13 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Sistema	14/04/2025 às 09:12:26	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:27:26.
Sistema	16/04/2025 às 10:05:29	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 10:20:29.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:52:40	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 10:10:12	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 10:10:12	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 10:36:08	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:37:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
17/03/2025 às 12:24:29	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
17/03/2025 às 15:22:41	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:23:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
18/03/2025 às 12:21:32	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 10:40:59	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 10:41:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
02/04/2025 às 13:28:08	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,9000. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:12:30	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 foi inabilitado. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:19:33	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 16:28:20	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,0000. Motivo: CONFORME O CHAT..
04/04/2025 às 09:17:57	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 13:13:55	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 14:17:13	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:12:26	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,6000. Motivo: PROPOSTA CONFORME PRECONIZA O EDITAL..
16/04/2025 às 10:05:29	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 foi habilitado.
16/04/2025 às 10:29:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CE

PREGÃO 91500/2025



Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/ce.
Entrega de propostas: De 27/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:12	SRS LICITANTES BOM DIA, ESTAMOS DANDO INICIO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE DESEJAMOS BOA SORTE A TODOS.
Sistema	17/03/2025 às 09:01:25	SRS LICITANTES FAVOR ATENÇÃO AOS LANCES.
Sistema	17/03/2025 às 10:31:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 10:34:54	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema	17/03/2025 às 11:57:52	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO NÃO SERÁ SUSPensa PARA HORARIO DE ALMOÇO TENDO EM VISTA A CELERIDADE DO OBJETO LICITADO.
Sistema	17/03/2025 às 12:47:30	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE ANEXO A PROPOSTA AJUSTADA IREMOS ANALISAR.
Sistema	17/03/2025 às 12:57:03	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 E 02 ESTÁ INCOMPLETA TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO É EM CILINDRO CONFORME A DESCRIÇÃO DO EDITAL IREMOS CONCEDER O PRAZO PARA AJUSTE.
Sistema	17/03/2025 às 12:58:58	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. CONTUDO AINDA ESTAMOS NA FASE DE PROPOSTA PORTANTO, IREMOS ANALISAR APENAS A PROPOSTA NESTE MOMENTO.
Sistema	17/03/2025 às 15:21:44	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 9.8.1.3 SE HOUVER INDÍCIOS DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS, NA FORMA DO ART. 59, INC. III, LEI Nº 14.133/2021 PARA PERMITIR AO PROPONENTE DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SEU PREÇO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 15:21:53	SOLICITAMOS QUE NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS ANEXE A COMPROVAÇÃO REFERENTE AO PREÇO AO QUAL A MESMA ARREMATOU CONTRATOS, NOTAS FICAIS E PLANILHA DE CUSTOS.
Sistema	17/03/2025 às 15:24:42	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 20/03/2025.
Sistema	20/03/2025 às 09:07:53	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	20/03/2025 às 10:35:40	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIALVERIFICAMOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTUDO, PARA MELHORES SUBSÍDIOS DE DECISÃO DESTA COMISSÃO SOLICITAMOS QUE APRESENTE AS NOTAS FISCAIS REFERENTES À COMPRA DO OBJETO FORNECIDO DIRETO DO SEU RESPECTIVO FORNECEDOR NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS.
Sistema	20/03/2025 às 10:52:58	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA O PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA 24/03/2025.
Sistema	21/03/2025 às 12:03:35	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PONTO FACULTATIVO E FERIADO SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO DIA 26/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	26/03/2025 às 13:16:32	SRS LICITANTES BOA TARDE,VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA ANEXO O DOCUMENTO SOLICITADO,CONTUDO IREMOS REMETER A EXEQUIBILIDADE APRESENTADA E TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANALISE E PARA A MESMA SE MANIFESTAR.
Sistema	26/03/2025 às 13:17:26	INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 27/03/2025 AS 13:00(TREZE) HORAS.
Sistema	27/03/2025 às 13:37:00	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE AINDA NÃO ESTAMOS DE POSSE DA ANALISE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A EXEQUIBILIDADE ENCAMINHADA. INFORMAMOS QUE A SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO SERÁ AS 10:00H (DEZ) HORAS DO DIA 28/03/2025.
Sistema	28/03/2025 às 10:16:06	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:31:05	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE ONDE A MESMA SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO A EXEQUIBILIDADE APRESENTADA DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL.
Sistema	28/03/2025 às 10:33:13	DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 247/2025 EM RESPOSTA AO DESPACHO DA COMISSÃO DE PREGÕES, DE 26 DE MARÇO DE 2025, ENCAMINHADO A ESTA SECRETARIA, SEGUE RESPOSTA/CONCLUSÕES EM RELAÇÃO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA APRESENTADOS PELA EMPRESA COM RAZÃO SOCIAL: SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INSCRITA SOB O CNPJ: 41.068.263/0002-09, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE.
Sistema	28/03/2025 às 10:34:01	CONCLUSÕES: 1. NO PORTAL DO TCE FOI LOCALIZADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.02.01.004, CELEBRADA ENTRE A EMPRESA SILTON COM O MUNICÍPIO DE FORQUILHA, ONDE NO LOTE 01, NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, AO QUAL REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE: "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 1M ", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 2M ", "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 7M " E "OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA EM CILINDRO 10M ",
Sistema	28/03/2025 às 10:34:12	OU SEJA, A COMPROVAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DIZ RESPEITO APENAS À RECARGA, NÃO CONTEMPLA O FORNECIMENTO EM CILINDRO, COMO EXIGINDO EM NOSSO EDITAL PARA OS LOTES 01 E 02: " OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL INODORO; INSÍPIDO; NÃOINFLAMÁVEL; EFEITO TOXICOLÓGICO AUSENTE; ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO COM A PUREZA DE 99,5%. (FORNECIMENTO EM CILINDROS C/ CAPACIDADE DE 0,75M ATÉ 10 M).



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 10:34:31	PORTANTO, NESTE PONTO A EMPRESA EM QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DEVIDA DE EXEQUIBILIDADE PARA FORNECIMENTO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL, POIS RATIFICANDO, COMO DESCRITO ACIMA, O EDITAL EXIGE FORNECIMENTO DO GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL JÁ ENVASADO EM CILINDRO FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA E NÃO APENAS RECARGA; 2. EM ANÁLISE JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SE
Sistema	28/03/2025 às 10:34:54	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, FORNECEU À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE NO ANO DE 2024 ATRAVÉS DO EMPENHO DE Nº 01040155 EMITIDO EM 01/04/2024, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.01.02.18 "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ACONDICIONAMENTO EM CILINDRO DE 7,0M ³ COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO", ENTRETANTO, O PREÇO REGISTRADO PARA O M É DE R\$ 13,85
Sistema	28/03/2025 às 10:35:08	O QUE TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA PARA ATENDER O CONTEMPLADO NO EDITAL DE NOSSO CERTAME LICITATÓRIO, APRESENTE COMPROVAÇÃO POR CONTRATOS OUTROS OU NOTAS FISCAIS COM DATA POSTERIOR AO EMPENHO CITADO ACIMA, INFORMANDO QUE O PREÇO APRESENTADO EM SUA PROPOSTA JUNTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.005/2025PE NO VALOR DE R\$ 7,79, É REALMENTE EXEQUÍVEL NESTE ANO CORRENTE, HAJA VISTO, QUE O PREÇO DE R\$ 13,85 PRATICADO EM 01/04/2024,
Sistema	28/03/2025 às 10:35:23	PARA O MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE, É 77,79% ACIMA DE SUA PROPOSTA; 3. POR ÚLTIMO, EM SUA PROPOSTA A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, INFORMA EM SUA PROPOSTA NA COLUNA REFERENTE A "MARCA" QUE ESSA SERÁ DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA, ENTRETANTO, TAMBÉM APRESENTARAM NA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE NOTAS FISCAIS DE NºS 63267 E 63308
Sistema	28/03/2025 às 10:35:40	EMITIDA EM 12.03.2005 E 15.03.2025 RESPECTIVAMENTE, DA EMPRESA MESSER GASES LTDA, COMO SENDO SUA FORNECEDORA DO OBJETO EM QUESTÃO, COM VALOR DE R\$1,866 O M , PORTANTO, HÁ UMA DIVERGÊNCIA NOTÓRIA EM RELAÇÃO A MARCA, O QUE DEMONSTRA INFORMAÇÃO DÚBIA.
Sistema	28/03/2025 às 10:36:05	A PERGUNTA QUE FICA É: A MARCA É PRÓPRIA DA EMPRESA SILTON OU É OU É DA EMPRESA MESSER? DIANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E INDAGAÇÕES EXPOSTAS ACIMA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE A EMPRESA SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA - EPP, SANE TODAS AS INCONFORMIDADES DEMONSTRADAS, CASO CONTRÁRIO NÃO CUMPRIRÁ A EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	28/03/2025 às 10:38:40	SR LICITANTE CONSIDERANDO OFÍCIO Nº: 247/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME JÁ INFORMADO EM CHAT ESTA COMISSÃO VAI CONCEDER 24(VINTE E QUATRO) HORAS COMO FORMA DE DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL SE MANIFESTE CONSIDERANDO TODOS OS PONTOS INFORMADOS DESTE OFICIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:39:31	SR LICITANTE IREMOS DISPONIBILIZAR NO SISTEMA PARA QUE ANEXE AS COMPROVAÇÕES INFORMADAS NO OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Sistema	28/03/2025 às 10:42:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSÃO PARA O DIA 01/04/2025 AS 09:00H(NOVE) HORAS.
Sistema	01/04/2025 às 09:07:08	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	01/04/2025 às 09:41:29	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE ANEXO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE IREMOS ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E PARECER.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:19	SRS LICITANTES ENTRAMOS EM CONTATDO COM A SECRETARIA DE SAÚDE E A MESMA INFORMOU QUE AINDA ESTA ANALISANDO OS DOCUMENTOS.
Sistema	01/04/2025 às 11:12:48	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERPA SUSPENSÃO PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 02/04/2025.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 13:09:04	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	02/04/2025 às 13:12:13	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE A SECRETARIA DE SAÚDE INFORMOU QUE VERIFICOU OS APONTAMENTOS DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E OS APONTAMENTOS SERÃO CONSIDERANDO ACEITOS PORTANTO A EXEQUIBILIDADE SERÁ ACEITA.
Sistema	02/04/2025 às 13:15:19	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL PRECISAMOS NEGOCIAR OS VALORES CONSIDERANDO OS ITENS SEREM AMPLA E COTA.
Sistema	02/04/2025 às 13:24:55	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE SUA PROPOSTA ESTA AJUSTADA CONTUDO O SISTEMA SÓ PERMITE QUE SEJA ACEITA A PROPOSTA COM A CORREÇÃO DOS VALORES.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:24	SR LICITANTE VERIFICAMOS QUE JÁ ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO IREMOS ANALISAR.
Sistema	02/04/2025 às 16:15:33	SRS LICITANTES ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 13:08:51	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	03/04/2025 às 13:58:54	SRS LICITANTES ANALISAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA VERIFICAMOS QUE A EMPRESA APRESENTOU O ITEM B3 DO TERMO DE REFERÊNCIA PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL VENCIDO PARA DATA DO CERTAME NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:10	APRESENTOU A CERTIDÃO ESTADUAL VENCIDA NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR, NÃO APRESENTOU OS ÍNDICES DO BALANÇO ITEM C2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTUDO VERIFICAMOS NO SICAF E ESTAVA OS ÍNDICES DE 2023 APENAS NÃO ESTANDO OS DE 2022 NÃO SENDO MOTIVO PARA INABILITAR.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:19	TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANALISADOS CONFORME ANEXADO NA PLATAFORMA E ESTA COMISSÃO TAMBÉM VERIFICOU NO SICAF.
Sistema	03/04/2025 às 13:59:48	INFORMAMOS QUE TODOS ESSES DOCUMENTOS SÃO PASSIVEIS DE DILIGÊNCIA. CONTUDO O LICITANTE NÃO APRESENTOU O ITEM D8 DO TERMO DE REFERÊNCIA O CERTIFICADO DO REGISTRO DO PRODUTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OU DE SUA ISENÇÃO, OU O NÚMERO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE REVALIDAÇÃO COM DATA ANTERCEDENTE A 06 (SEIS) MESES DA DATA DO VENCIMENTO DO REGISTRO. ESTANDO, PORTANTO INABILITADO DO CERTAME.
Sistema	03/04/2025 às 16:29:25	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 04/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	04/04/2025 às 09:14:33	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:00	SR LICITANTE DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DA COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	04/04/2025 às 11:27:08	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 07/04/2025.
Sistema	07/04/2025 às 13:07:38	SRS LICITANTES BOA TARDE, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	07/04/2025 às 13:12:25	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO IREMOS CONCEDER O PRAZO DE 2(DUAS) HORAS PARA QUE ANEXE A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	07/04/2025 às 13:59:11	SR LICITANTE NÃO IDENTIFICAMOS A PROPOSTA NA PLATAFORMA.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:59:21	FAVOR VERIFICAR SE FOI ANEXADA.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:04	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 7.4.10. DO EDITAL CASO O PROPONENTE VENCEDOR DA COTA RESERVADA SEJA O MESMO VENCEDOR DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, INCLUSIVE NOS CASOS NA SITUAÇÃO ANTERIOR, ESTE DEVERÁ REALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA O MENOR VALOR OFERTADO.
Sistema	07/04/2025 às 14:56:53	SR LICITANTE FAVOR AJUSTAR O VALOR DOS GRUPOS DE COTA 02 E 04 NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	07/04/2025 às 15:56:43	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 09/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	09/04/2025 às 09:06:54	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	09/04/2025 às 09:50:06	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O DIA 14/04/2025 AS 09:00(NOVE) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:07:16	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.001/2025PE.
Sistema	14/04/2025 às 09:08:46	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE JÁ ESTAMOS DE POSSE DO PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE A MESMA INFORMOU QUE A EXEQUIBILIDADE DA EMPRESA SAG OXIGENIO FORAM ACEITAS.
Sistema	14/04/2025 às 09:10:51	SR LICITANTE SAG OXIGENIO LTDA PRECISAMOS QUE AJUSTE SEU PREÇO NO ITEM 02 CONFORME O ITEM 01 POIS OS MESMO SE ENCONTRAM DIVERGENTE EM SISTEMA E SÓ CONSEGUIMOS ACEITAR A PROPOSTA COM O AJUSTE.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:18	SR LICITANTE INFORMAMOS QUE PARA FINS DE DEFINIÇÃO QUANTO AO MARCO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA COMO REFERÊNCIA PARA VALIDADE DOS DOCUMENTOS A DATA DE ABERTURA DO CERTAME, AINDA QUE A CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SEJA REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR A ABERTURA, NOS TERMOS DO ART. 63 E 64 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
Sistema	14/04/2025 às 09:59:46	SR LICITANTE FAVOR ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 2(DUAS) HORAS.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:10	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 13:00(TREZE) HORAS DO DIA 15/04/2025.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:47	INFORMAMOS QUE O SISTEMA FICARÁ DISPONIVEL PARA QUE ANEXE OS DOCUMENTOS CONFORME SOLICITADO.
Sistema	15/04/2025 às 14:44:14	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PREGÃO 07.002/2025PE QUE ESTÁ EM LANCES DESDE AS 09:00(NOVE) HORAS DO DIA DE HOJE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA AS 10:00(DEZ) HORAS DO DIA 16/04/2025.
Sistema	16/04/2025 às 10:03:58	SRS LICITANTES BOM DIA, VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15.005/2025PE.
Sistema	16/04/2025 às 10:04:55	SRS LICITANTES INFORMAMOS QUE VERIFICAMOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SAG OXIGENIO LTDA A MESMA ESTA HABILITADA PARA O CERTAME.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 10:31:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor De O2 Entre 21 E 22,5%, Característica Adicional: Uso Medicinal

Quantidade:	360	Valor estimado:	R\$ 34,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 12.340,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		



Aceito e Habilitado por CPF ***.568.***-8 - MARIA BRENA ALVES DOS SANTOS COSTA para SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, melhor lance: R\$ 29,5000 (unitário) / R\$ 10.620,0000 (total), valor negociado: R\$ 18,6000 (unitário) / R\$ 6.696,0000 (total)

Propostas do Item 4

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.100.901/0001-18 - SAG OXIGENIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 29,5000 (unitário) R\$ 10.620,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MESSER Modelo/versão: MESSER Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 12.340,8000 (total)	Valor negociado: R\$ 18,6000 (unitário) R\$ 6.696,0000 (total)	Quantidade ofertada: 360
41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 4.284,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: P'PRÓPRIA Modelo/versão: O2 Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 12.340,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360
38.714.702/0001-00 - SOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 12.340,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 12.340,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.975.554/0001-35 - SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 4.320,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 34,2800 (unitário) R\$ 12.340,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 10:12:50	01.100.901/0001-18	R\$ 34,0000
17/03/2025 às 10:13:26	25.975.554/0001-35	R\$ 30,0000
17/03/2025 às 10:15:50	01.100.901/0001-18	R\$ 29,5000
17/03/2025 às 10:16:15	41.068.263/0002-09	R\$ 28,0000
17/03/2025 às 10:19:02	25.975.554/0001-35	R\$ 27,0000
17/03/2025 às 10:19:20	41.068.263/0002-09	R\$ 26,9000
17/03/2025 às 10:19:40	25.975.554/0001-35	R\$ 26,5000
17/03/2025 às 10:19:49	41.068.263/0002-09	R\$ 26,0000
17/03/2025 às 10:20:13	25.975.554/0001-35	R\$ 25,0000
17/03/2025 às 10:20:36	41.068.263/0002-09	R\$ 24,9000
17/03/2025 às 10:21:37	25.975.554/0001-35	R\$ 24,0000
17/03/2025 às 10:21:53	41.068.263/0002-09	R\$ 23,9000
17/03/2025 às 10:22:06	25.975.554/0001-35	R\$ 15,0000
17/03/2025 às 10:22:42	41.068.263/0002-09	R\$ 14,9000
17/03/2025 às 10:23:05	25.975.554/0001-35	R\$ 12,0000
17/03/2025 às 10:23:13	41.068.263/0002-09	R\$ 11,9000



Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 10:10:12	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 10:12:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 10:12:12	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 10:25:14	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 10:36:24	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.068.263/0002-09	17/03/2025 às 12:26:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:37 de 17/03/2025. 40 anexos foram enviados pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	28/03/2025 às 10:41:23	Sr. Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 41.068.263/0002-09	31/03/2025 às 10:42:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09.
Sistema	02/04/2025 às 13:28:23	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 13:43:23.
Sistema	03/04/2025 às 14:12:40	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:27:40.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:19:58	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 14:20:14	Sr. Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:21:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35.
Sistema para o participante 25.975.554/0001-35	03/04/2025 às 16:28:30	SR LICITANTE CONSIDERANDO QUE NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PREVISTO O SR DESCUMPRIU O ITEM 9.7.1 DO EDITAL PORTANDO SERÁ DESCLASSIFICADO.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:18:10	SR LICITANTE SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O ITEM 9.7.1 DO EDITAL: ENCERRADA A FASE DE LANCES E OU NEGOCIAÇÃO, O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (CONSOLIDADA), DEVIDAMENTE ASSINADA, COM OS PREÇOS ATUALIZADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO DA PREGOEIRA NO SISTEMA.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 09:18:27	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:19:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:33:56	Devido a instabilidade de conexão com a internet, peço prorrogação de prazo para enviarmos todos os documentos necessários.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	04/04/2025 às 11:34:09	As fortes chuvas impossibilitaram o nosso acesso ao sistema.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 13:12:55	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:07:44	finalizando o item.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:17:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:01 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 14:57:41	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:06:32	providenciar
Pelo participante 01.100.901/0001-18	07/04/2025 às 15:20:36	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:36 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18.
Sistema para o participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:13:41	Sr. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: SR LICITANTE FAVOR AJUSTAR O VALOR CONFORME O ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO..
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:21:24	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18, tendo informado R\$ 18,6000.
Sistema	14/04/2025 às 09:24:00	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:39:00.
Pelo participante 01.100.901/0001-18	14/04/2025 às 09:53:02	Aguardando liberação para enviar os documentos de habilitação
Sistema	16/04/2025 às 10:05:37	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 10:20:37.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 10:12:12	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 10:25:14	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 10:25:14	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 10:36:24	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:37:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
17/03/2025 às 12:26:37	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 10:41:23	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 10:42:00. Motivo: CONFORME O CHAT..
02/04/2025 às 13:28:23	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,9000. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:12:40	Fornecedor SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA, CNPJ 41.068.263/0002-09 foi inabilitado. Motivo: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 14:20:14	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
03/04/2025 às 16:28:44	Fornecedor SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, CNPJ 25.975.554/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,0000. Motivo: CONFORME O CHAT..
04/04/2025 às 09:18:27	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 13:12:55	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 14:17:01	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.



Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 14:57:41	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: CONFORME O CHAT..
07/04/2025 às 15:20:36	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:13:41	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:21:24	Negociação encerrada. Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 informou R\$ 18,6000.
14/04/2025 às 09:24:00	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,5000, valor negociado: R\$ 18,6000. Motivo: PROPOSTA CONFORME O EDITAL..
16/04/2025 às 10:05:37	Fornecedor SAG OXIGENIO LTDA, CNPJ 01.100.901/0001-18 foi habilitado.
16/04/2025 às 10:29:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

