

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  
AQUIRAZ-CE**

**VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200714001**  
Processo Administrativo Nº 20200714001  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO  
Data de Publicação: 21/07/2020 11:55:18

				TOTAL DO PROCESSO: 511.951,29
<b>PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - LTDA</b>		<b>44.239.382/0001-86</b>	<b>122.890,00</b>	
<b>LOTE 1</b>	<b>Quant.: 1</b>	<b>Num: 033</b>	<b>122.890,00</b>	<b>Total: 122.890,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: LUFERCO	Modelo: 39209	
<p>Descrição: AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA HORIZONTAL COM CAPACIDADE 250L~300L. Definição: - Autoclave Alta Temperatura Horizontal com capacidade aproximada 250L~300L, Microprocessada, utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo para esterilização de materiais hospitalares resistentes ao calor; Características: Câmara construída em dupla parede (Câmara interna e Câmara Externa), construídas em aço inoxidável AISI 316L, acabamento polido sanitário. Externamente, uma camada de Bidirí diminui a condensação de vapor e irradiação de calor. O conjunto da câmara é protegido por válvula de segurança, com mecanismo de verificação e conexão rosqueada. 01 porta com face interna construída em chapa de aço inoxidável AISI 316L com polimento sanitário. Isolamento interno com manta de fibra mineral isenta de cloretos, com reforço estrutural interno em cantoneira de aço e acabamento externo por chapa de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado, movimentação vertical com acionamento através de cilindro pneumático sem sistema de contrapeso, com dispositivo de proteção antiesmagamento e de abertura e fechamento automáticos. Travas de segurança para impedimento da abertura das portas durante o processo de esterilização. Vedação da porta por guarnição de silicone alojada em canaleta na câmara, pressurizada por injeção de ar comprimido. Tanto a face da porta como a da canaleta são retificadas para um ajuste adequado. Entrada de validação independente, com 1" de diâmetro, na lateral da câmara do equipamento, para introdução de sensores para coleta de dados em processos de qualificação operacional e de desempenho. Dreno da câmara interna protegido com filtro em chapa perfurada de aço inoxidável com diâmetro de 1", localizado próxima a flange da porta do lado de carga. Estrutura de apoio da câmara e componentes em perfis de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura, com altura dos pés reguláveis para permitir o perfeito nivelamento do equipamento. Tubulações de alimentação e drenagem em ligas de Bronze e Latão com conexões rosqueadas. Gabinete Frontal e acabamentos laterais removíveis em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado. Entrada de ar limpo para quebra de vácuo com filtro hidrófobo esterilizável com eficiência de 99,9997% para partículas maiores ou iguais a 0,22µ. Painel elétrico para conexão da alime</p>				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 122.890,00	Total Item: 122.890,00	
<b>GDC DA SILVA COSTA EIRELI</b>		<b>09.721.729/0001-21</b>	<b>129.902,20</b>	
<b>LOTE 2</b>	<b>Quant.: 1</b>	<b>Num: 029</b>	<b>31.450,55</b>	<b>Total: 125.802,20</b>
Item: 2	Unidade: UNID	Marca: DELTRONIX PRECISION TC4	Modelo: DELTRONIX PRECISION TC4	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  
AQUIRAZ-CE**

Descrição: BISTURI ELETROCIRURGICO 400W. Definição: Unidade de eletro cirurgia, microprocessado, para uso em procedimentos de corte e coagulação em cirurgias; Características requeridas: Técnicas monopolar e bipolar, atendendo desde micro cirurgias até cirurgias de alta potência; Acionamento do corte ou da coagulação através da caneta e pedal; grau de proteção IP22 ou superior; Diferenciação por cores para corte e coagulação; Alimentação elétrica: bivolt automático – 60 Hz; Display digital para monitorização das potências de corte, coagulação e bipolar; Corte Puro: Potência ajustável, mínimo até 400 W; Blend: 03 (três) níveis selecionáveis; Coagulação: 03 (três) modos selecionáveis; Função bipolar; Sistema de monitoração de contato entre placa e paciente com alarme sonoro e visual na ocorrência de falhas; Indicadores luminosos das funções: Bipolar, Corte puro, Blend e Coagulação; Bloqueio automático do funcionamento do equipamento no caso de falha no circuito da placa e de suas conexões. Acessórios: 01 (uma) caneta com comando por pedal para corte e coagulação com cabo de ligação, autoclavável; 01 (um) pedal de comando duplo com cabo de ligação; 01 (uma) placa neutra em aço inox para paciente adulto com cabo de ligação; 01 (um) carrinho suporte com rodízios. Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa;

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 31.450,55** Total Item: 125.802,20

<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 050	4.100,00	<b>Total: 4.100,00</b>
---------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 3	Unidade: UNID	Marca: REGISTRON RG-900S	Modelo: REGISTRON RG-900S
---------	---------------	--------------------------	---------------------------

Descrição: SELADORA DE GRAU CIRURGICO AUTOMÁTICA. Definição: Prensa Seladora de papel grau cirúrgico contínua com regulagem eletrônica de temperatura. Parâmetros: Tensão – 220v/50-60h. Potência Mínima – 250W. Espessura aproximada de Selagem – 10mm. Temperatura – ajustável de 0°- 300° Características físicas: Dimensões aproximadas: 40cmx30cmx20cm

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.100,00** Total Item: 4.100,00

<b>MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP</b>	<b>05.696.303/0001-04</b>	<b>26.738,72</b>
---	---------------------------	------------------

<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 032	161,70	<b>Total: 808,50</b>
---------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 4	Unidade: UNID	Marca: atrasob	Modelo: atrasob
---------	---------------	----------------	-----------------

Descrição: CAL SOLDADA. Definição: Cal sodada para absolvição de CO2 em canister de aparelho de anestesia; Características: Grânulos fortes, porosos; Baixo desprendimento de pó; Nítida viragem de cor quando próxima à exaustão; Composição: Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, água e etil violeta com nítida viragem de cor. Quantidade por embalagem 4,3kg. Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa;

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 161,70** Total Item: 808,50

<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 018	18,99	<b>Total: 9.495,00</b>
---------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 5	Unidade: UNID	Marca: coramed	Modelo: coramed
---------	---------------	----------------	-----------------

Descrição: FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO HME ADULTO: Características: Indicado para umidificação, filtração bacteriológica e viral em ventilação mecânica, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%, filtro tipo HME, higroscópio, espaço morto padrão; Volume corrente 200 a 1000 ml, adulto, acompanha tubo flexível estéril de 15 cm x 15 x 22 mm, descartável, estéril; Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no ms.

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 18,99** Total Item: 9.495,00

<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 098	189,99	<b>Total: 1.899,90</b>
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 13	Unidade: UNID	Marca: quality	Modelo: quality
----------	---------------	----------------	-----------------

Descrição: Apoio de Braço/ Bracadeira de Injeção. Definição: Destinado ao apoio de braço do paciente para injeção de soro e medicamentos; Características: Altura regulável com alturas máximas e mínimas aproximadas 105cm e 80 cm, respectivamente; base em tripé de ferro fundido; apoio do braço em chapa aço inox;

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 189,99** Total Item: 1.899,90

<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 080	218,39	<b>Total: 873,56</b>
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 30	Unidade: UNID	Marca: marimar	Modelo: marimar
----------	---------------	----------------	-----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ**  
**AQUIRAZ-CE**

Descrição: MOCHILA DE RESGATE . Definição: transporte de materiais e medicamentos - com divisórias; elásticos para fixação de materiais diversos; tecido nylon 600; faixa refletiva; zíper 10 mm; costuras duplas; parte interna revestida por uma manta térmica impermeável; proteção mecânica aos medicamentos; uso de travete em pontos de maiores impactos; alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; cor: amarela.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 218,39** Total Item: 873,56

<b>LOTE 32</b>	Quant.: 1	Num: 013	426,93	<b>Total: 13.661,76</b>
----------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 32	Unidade: UNID	Marca: salvape	Modelo: salvape
----------	---------------	----------------	-----------------

Descrição: COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS - Colchão pneumático desenvolvido para proporcionar alívio ao corpo de pacientes que passam mais de 15 horas deitados em uma cama todos os dias e que correm o risco de desenvolver escaras devido à sua condição. Regulável para 40, 60, 80 e 100Kg. Abas superiores e inferiores.

Dimensões do aproximadas quando inflado: C 185 x L 88 x A 0,60 (cm). 1 Motor (Bomba Pneumática) 220v. Registro na Anvisa

Quantidade: 32 **Valor Unit.: 426,93** Total Item: 13.661,76

<b>IELTER MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>	<b>02.878.690/0001-01</b>	<b>15.000,00</b>
---	---------------------------	------------------

<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 097	30,00	<b>Total: 15.000,00</b>
---------------	-----------	----------	-------	-------------------------

Item: 6	Unidade: UNID	Marca: blayco	Modelo: 2900
---------	---------------	---------------	--------------

Descrição: PLACA DE BISTURI ELETRONICO DESCARTÁVEL BIPARTIDA. Características: Constituída por uma lâmina de alumínio/poliéster; recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo; com um dorso de espuma impermeável, que protege a área condutiva de fluídos; Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa;

Inf. detal.: Placa Dual Rem Blayco Placa para bisturi eletrocirúrgico composto por adesivo não estéril e de uso único, revestido por hidrogel, bi-partida, compatíveis com todos os bisturis elétricos.

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 15.000,00

<b>BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>	<b>31.770.650/0001-40</b>	<b>41.650,00</b>
--	---------------------------	------------------

<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 001	5.950,00	<b>Total: 41.650,00</b>
---------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 7	Unidade: UNID	Marca: comen	Modelo: cm300a
---------	---------------	--------------	----------------

Descrição: Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Definição: Equipamento destinado a verificação da atividade elétrica cardíaca (contração e relaxamento do músculo cardíaco) e apresentação na forma gráfica; Características: -

Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos;- Derivações: DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 E -Filtros de rede AC, banda larga, EMG, DFT; - Tela mínima de 5" touch screen; - Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais; - impressora térmica de alta resolução; - Bateria interna de lítio recarregável; - Possibilidade de exportar arquivos nos formatos DAT, PDF, DICOM; Acessórios: - Cabo de paciente 10 vias com plug tipo garra; - 4 eletrodos clipe (cores características para os membros); - 6 eletrodos precordiais; - Carro de Transporte; Normas exigidas: Registro ativo da Anvisa;

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 5.950,00** Total Item: 41.650,00

<b>ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>	<b>33.068.320/0001-32</b>	<b>53.920,00</b>
---	---------------------------	------------------

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 065	13.480,00	<b>Total: 53.920,00</b>
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 8	Unidade: UNID	Marca: CREATIVE	Modelo: UP7000
---------	---------------	-----------------	----------------

Descrição: Monitor de Triagem. Definição: Aparelho destinado a aferição de parâmetros para classificação de risco do paciente. Características: - Tela LED entre 5" e 10", colorida; - Parâmetros mínimos observáveis: PNI, TEMP, SPO2 e FP; - Gráfico de tendência para SpO2; - Bateria de Autonomia 3h; - Alimentação: Bivolt automático; - Grau de proteção IPX1; Parâmetros: 1) PNI . - Método oscilométrico; - Faixa de leitura do manguito: 0-300 mmHg; - Tempo de Medição Máximo 40s; 2) TEMP - Sensor de orelha por infravermelho; - Intervalo da medida: 34~42°C; - Resolução: 0.1°C. 3) SPO2 - Intervalo da medida: 0 a 100%; - Resolução: 1%. 4) FP - Intervalo de medida: 20 a 250 bpm; - Resolução: 1 bpm; Acessórios: 02 manguitos PNI adulto; 02 manguitos PNI infantil; 02 sensores de Spo2 adulto; 02 Sensores de Spo2 infantil; 01 Sensor de orelha por infravermelho; Normas exigidas: - Registro ativo da Anvisa;

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 13.480,00** Total Item: 53.920,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  
AQUIRAZ-CE**

**CIRURGICA PARMA LTDA** 10.368.534/0001-29 8.000,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 076 2.000,00 **Total: 8.000,00**

Item: 9 Unidade: UNID Marca: ASPIRATEX Modelo: INL6005C

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRURGICO. Definição: Aparelho destinado à coleta de secreções cirúrgicas. Características: - Bomba de Vácuo isenta de óleo. - Fluxo de aspiração mínimo: 40 LPM; - Pedal para acionamento; - Ajuste da intensidade de sucção; - montado em móvel de estrutura metálica (pedestal) apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, - Vacuômetro para medição da pressão negativa até 30 polHg (760 mmHg); - Dispositivo que proteja o equipamento de sugar a secreção quando o frasco estiver cheio - 01 Frasco de 5L em policarbonato transparente autolavável; - Alimentação Elétrica Bivolt automático 100~240V

Quantidade: 4 Valor Unit.: 2.000,00 Total Item: 8.000,00

**SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS** 35.042.019/0001-85 25.960,00  
**HOSPITALARES LTDA-EPP**

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 031 1.900,00 **Total: 7.600,00**

Item: 10 Unidade: UNID Marca: PRÓPRIA Modelo: CARRO DE EMERGÊNCIA

Descrição: Carro de emergência. Definição: - Carro destinado a guarda de equipamentos e medicamentos para emergência médica; Características: - Construído em chapa metálica. - O gaveteiro composto por 03 gavetas, sendo duas para instrumentos e uma com pelo menos 15 divisões para armazenar medicamentos. - 01 suporte/prateleira para equipamento; - Dimensões aproximadas: 50 x 70x 110. (LxPxXA); - Régua de 4 tomadas com cabo de 2m; - Placa de massagem cardíaca; - Suporte de cilindro 1m<sup>3</sup>; - Suporte de soro; - Rodízios de 4 polegadas com sistema de travamento;

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.900,00 Total Item: 7.600,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 055 460,00 **Total: 1.840,00**

Item: 11 Unidade: UNID Marca: PROPRIA Modelo: MESA DE MAYO

Descrição: Mesa de Mayor . Definição: Mesa auxiliar em curativos; Características: - Fabricado em Material Inox; - Bandeja com dimensões aproximadas de 50x30 cm; - Altura regulável com alturas máximas e mínimas aproximadas 115cm e 80 cm, respectivamente; - Rodízios;

Quantidade: 4 Valor Unit.: 460,00 Total Item: 1.840,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 079 220,00 **Total: 8.800,00**

Item: 12 Unidade: UNID Marca: PROPRIA Modelo: MESA DE APOIO

Descrição: Mesa de Apoio 40x40x80cm. Definição: Destinado ao apoio de objetos e equipamentos; Características: - Fabricado em aço; - 2 prateleiras em chapa de aço; - Pintura Epóxi; - Dimensões Aproximadas: 40 x 40 x 80 cm;

Quantidade: 40 Valor Unit.: 220,00 Total Item: 8.800,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 086 1.000,00 **Total: 2.000,00**

Item: 14 Unidade: UNID Marca: PROPRIA Modelo: MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR

Descrição: Mesa Auxiliar Semicircular. Definição: - Mesa destinada a disposição de instrumental cirúrgico; Características: - Estrutura em tubo de aço inox de 20 x 20 x 1,20mm; - Rodízio; - Dimensões Aproximadas: 1,20 x 0,40 x 0,80m (CxLxA);

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 2.000,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 098 450,00 **Total: 1.800,00**

Item: 15 Unidade: UNID Marca: PROPRIA Modelo: BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA

Descrição: Banqueta Elevação giratória. Definição: - Banco destinada ao acomodo de profissionais na sala de cirurgia; Características: - Fabricado em Aço Inoxidável; - Assento em aço inoxidável diâmetro de mínimo de 30cm; - Altura regulável com alturas máximas e mínimas aproximadas 45cm e 70 cm, respectivamente;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ**  
**AQUIRAZ-CE**

Quantidade: 4	<b>Valor Unit.: 450,00</b>			Total Item: 1.800,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 027	380,00	<b>Total: 1.520,00</b>
Item: 16	Unidade: UNID	Marca: PROPRIA	Modelo: MESA AUXILIAR	
Descrição: Mesa Auxiliar 40x80x80. Definição: Mesa para disposição de utensílios/objetos/medicamentos utilizados na de cirurgia. Características: - Fabricado em Aço Inoxidável; - Rodízio; - Dimensões Aproximadas: 0,80 x 0,40 x 0,80m (CxLxA)				
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.: 380,00</b>			Total Item: 1.520,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 017	200,00	<b>Total: 400,00</b>
Item: 17	Unidade: UNID	Marca: PROPRIA	Modelo: ESCADA 2 DEGRAUS	
Descrição: Escada 2 Degraus. Definição: Destinado para auxílio de pacientes ao acomodo nos leitos; Características: - Estrutura em Aço Inoxidável; - Degraus Com superfícies Antiderrapantes com dimensões aproximadas de 35x20cm; - Altura entre degraus e entre o primeiro degrau piso de aproximadamente 20cm;				
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.: 200,00</b>			Total Item: 400,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 043	2.000,00	<b>Total: 2.000,00</b>
Item: 18	Unidade: UNID	Marca: PROPRIA	Modelo: CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS	
Descrição: Carro de Transporte de Alimentos. Definição Carro para transportes de alimentos. Características: - Fabricado em Aço Inoxidável; - 3 Bandejas; - Rodízios 3"; - Dimensões Aproximadas: 70 x 40 x 85 cm (C x L x A)				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 2.000,00</b>			Total Item: 2.000,00
<b>HORIZONTE IND E COM DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP</b>			<b>08.890.798/0001-04</b>	<b>57.810,09</b>
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 030	1.470,00	<b>Total: 5.880,00</b>
Item: 19	Unidade: UNID	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: HZ-150BEX	
Descrição: RÉGUA DE GASES MEDICINAIS PARA SALA DE CIRURGIA. Definição: Componente que permite agregar próximo ao leito cirúrgico, pontos de consumo de gases medicinais, tomadas e outros aparelhos necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos e o devido tratamento do paciente. Características: Construída em alumínio; Sistema basculante para manutenção; 02 pontos de consumo para Oxigênio medicinal. 02 pontos de consumo para Ar Comprimido Medicinal. 01 ponto de consumo para Vácuo Clínico. 05 tomadas 10 A padrão NBR 14136 . 05 tomadas 20 A padrão NBR 14136. Comprimento máximo: Normas e Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa; ABNT/NBR 14136 – Padrão de tomadas; ABNT/NBR 12188 – Separação física entre rede de gases e elétrica; ABNT/NBR 13164 - Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão; ABNT/NBR 11906 - Conexões e roscas.				
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.: 1.470,00</b>			Total Item: 5.880,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 050	1.420,00	<b>Total: 42.600,00</b>
Item: 20	Unidade: UNID	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: HZ-150AEX	
Descrição: RÉGUA DE GASES MEDICINAIS PARA LEITO DE ENFERMARIA. Definição: Componente que permite agregar próximo ao leito do paciente os gases, tomadas e outros aparelhos necessários para a realização dos procedimentos vitais para o devido tratamento do internado. Características: Construída em alumínio; Sistema basculante para manutenção; 01 pontos de consumo para Oxigênio medicinal. 01 pontos de consumo para Ar Comprimido Medicinal. 01 ponto de consumo para Vácuo Clínico. 02 tomadas 10 A padrão NBR 14136 . 02 tomadas 20 A padrão NBR 14136. 01 ponto de chamada de enfermagem. 01 ponto de lâmpada. Normas e Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa; ABNT/NBR 14136 – Padrão de tomadas; ABNT/NBR 12188 – Separação física entre rede de gases e elétrica; ABNT/NBR 13164 - Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão; ABNT/NBR 11906 - Conexões e roscas.				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 1.420,00</b>			Total Item: 42.600,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 025	1.235,00	<b>Total: 3.705,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  
AQUIRAZ-CE**

Item: 21      Unidade: UNID      Marca: MARCA PROPRIA      Modelo: HZ-150AEX

Descrição: RÉGUA DE GASES MEDICINAIS PARA LEITO SALA DE ESTABILIZAÇÃO DA EMERGENCIA. Definição: Componente que permite agregar próximo ao leito do paciente os gases, tomadas e outros aparelhos necessários para a realização dos procedimentos vitais para o devido tratamento do internado. Características: Construída em alumínio; Sistema basculante para manutenção; 01 pontos de consumo para Oxigênio medicinal. 01 pontos de consumo para Ar Comprimido Medicinal. 01 ponto de consumo para Vácuo Clínico. 03 tomadas 10 A padrão NBR 14136 . 02 tomadas 20 A padrão NBR 14136. Normas e Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa; ABNT/NBR 14136 – Padrão de tomadas; ABNT/NBR 12188 – Separação física entre rede de gases e elétrica; ABNT/NBR 13164 - Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão; ABNT/NBR 11906 - Conexões e roscas.

Quantidade: 3      **Valor Unit.: 1.235,00**      Total Item: 3.705,00

**LOTE 22**      Quant.: 1      Num: 084      1.313,55      **Total: 3.940,65**

Item: 22      Unidade: UNID      Marca: MARCA PROPRIA      Modelo: HZ-150AEX

Descrição: RÉGUA DE GASES MEDICINAIS PARA LEITO SALA DE RECUPERAÇÃO. Definição: Componente que permite agregar próximo ao leito do paciente os gases, tomadas e outros aparelhos necessários para a realização dos procedimentos vitais para o devido tratamento do internado. Características: Construída em alumínio; Sistema basculante para manutenção; 01 pontos de consumo para Oxigênio medicinal; 01 pontos de consumo para Ar Comprimido Medicinal; 01 ponto de consumo para Vácuo Clínico; 02 tomadas 10 A padrão NBR 14136 ; 02 tomadas 20 A padrão NBR 14136; 01 ponto de chamada de enfermagem; 01 ponto de lâmpada; Normas e Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa; ABNT/NBR 14136 – Padrão de tomadas; ABNT/NBR 12188 – Separação física entre rede de gases e elétrica; ABNT/NBR 13164 - Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão; ABNT/NBR 11906 - Conexões e roscas.

Quantidade: 3      **Valor Unit.: 1.313,55**      Total Item: 3.940,65

**LOTE 23**      Quant.: 1      Num: 080      842,22      **Total: 842,22**

Item: 23      Unidade: UNID      Marca: MARCA PROPRIA      Modelo: HZ-150DEX

Descrição: REGUA DE OXIGENIO TRIPLA. Definição: Componente que permite o consumo de oxigênio medicinal para a realização dos procedimentos inalatórios. Características: Construída em alumínio; 03 pontos de consumo para Oxigênio medicinal;

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 842,22**      Total Item: 842,22

**LOTE 24**      Quant.: 1      Num: 048      842,22      **Total: 842,22**

Item: 24      Unidade: UNID      Marca: MARCA PROPRIA      Modelo: HZ-150DEX

Descrição: REGUA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL. Definição: Componente que permite o consumo de Ar comprimido Medicinal para a realização dos procedimentos inalatórios. Características: Construída em alumínio; 03 pontos de consumo para Ar comprimido medicinal;

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 842,22**      Total Item: 842,22

**FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**      05.455.385/0001-03      **4.320,28**

**LOTE 25**      Quant.: 1      Num: 010      869,90      **Total: 1.739,80**

Item: 25      Unidade: UNID      Marca: NMARTINS      Modelo: NMO12.01

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO. Definição: Avental para proteção radiológica do corpo. Características: - Tamanho aproximado: 110x60. - Proteção: 0,25 mm Pb em 100 KV com 0,25 mm Cu de filtração total. Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa.

Quantidade: 2      **Valor Unit.: 869,90**      Total Item: 1.739,80

**LOTE 26**      Quant.: 1      Num: 005      211,78      **Total: 423,56**

Item: 26      Unidade: UNID      Marca: NMARTINS      Modelo: NMARTINS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  
AQUIRAZ-CE**

Descrição: PROTEÇÃO DE TIREOIDE DE CHUMBO. Definição: Utensilio para proteção radiológica da tireoide. Características: Borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mm; Acabamento em nylon lavável; Medidas; tamanho Adulto; Dimensões aproximadas: L 120 mm x 500 mm; Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa;

Quantidade: 2                      **Valor Unit.: 211,78**                      Total Item: 423,56

<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 024	1.078,46	<b>Total: 2.156,92</b>
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 27	Unidade: UNID	Marca: KONEX	Modelo: KON025
----------	---------------	--------------	----------------

Descrição: OCULOS PUMBLIFERO. Definição: Óculos para proteção radiológica dos olhos. Características: Armação em acrílico. Lentes de vidro plumbífero, Proteção frontal de 0.75 mm pb e proteção lateral de 0.50 mm pb. Regulamentações exigidas: Registro ativo na Anvisa;

Quantidade: 2                      **Valor Unit.: 1.078,46**                      Total Item: 2.156,92

<b>TOP SERVIÇOS E IND. CONFECÇÕES LTDA</b>	<b>06.028.189/0001-07</b>	<b>11.360,00</b>
--	---------------------------	------------------

<b>LOTE 31</b>	Quant.: 1	Num: 008	355,00	<b>Total: 11.360,00</b>
----------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 31	Unidade: UNID	Marca: ORTOBOM	Modelo: COLCHAO
----------	---------------	----------------	-----------------

Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR - Colchão para cama hospitalar para acomodação de pacientes internados. Material: Estrutura em espuma D33 selada. Revestimento em napa (courvin). Medidas: C 1,88m x L 0,88m x A 0,12m. Peso Max. Suportado: Até 110kg

Quantidade: 32                      **Valor Unit.: 355,00**                      Total Item: 11.360,00

<b>FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>15.435.299/0001-84</b>	<b>3.900,00</b>
-------------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 003	1.300,00	<b>Total: 3.900,00</b>
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 34	Unidade: UNID	Marca: TP-LINK	Modelo: TL-SG1024D
----------	---------------	----------------	--------------------

Descrição: COMUTADOR (SWITCH) 24 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL. Definição: Equipamento destinado a comutação de aparelhos (Computadores, Telefones, Câmeras de segurança, Impressoras, etc) à rede de dados e à Internet. Características: 24 portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática. Auto MDI/MDIX. Capacidade de Comutação 48Gbps. Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz. Acessórios: Suporte para Rack 19"

Quantidade: 3                      **Valor Unit.: 1.300,00**                      Total Item: 3.900,00

<b>INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA</b>	<b>07.628.070/0001-38</b>	<b>10.500,00</b>
--	---------------------------	------------------

<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 033	1.050,00	<b>Total: 10.500,00</b>
----------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 35	Unidade: UNID	Marca: BELICHES BRASIL	Modelo: SLIM
----------	---------------	------------------------	--------------

Descrição: CAMA BELICHE. Definição: Estrutura reforçada em aço carbono tubular em 3 polegadas, acabamento em pintura epóxi branca, estrado em madeira. Dimensão altura 177cm x largura 90cm x comprimento 190cm. Inf. detal.: CAMA BELICHE. Definição: Estrutura reforçada em aço carbono tubular em 3 polegadas, acabamento em pintura epóxi branca, estrado em madeira. Dimensão altura 177cm x largura 90cm x comprimento 190cm.

Quantidade: 10                      **Valor Unit.: 1.050,00**                      Total Item: 10.500,00

*Vânia Pinheiro*

PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO